

EDV6X DOOR ENTRY

VIEW 
IoT smart life



Campainha de vídeo Wi-Fi.
Descubra quem está a tocar
à porta.



App
View Door

Inúmeras vantagens para o utilizador.

Fácil de instalar e bonita de se ver, a campainha de vídeo Wi-Fi permite controlar e identificar quem está a tocar à porta.



Tudo sempre sob controlo.

Graças à intuitiva app **View Door** e ao Wi-Fi integrado, pode controlar, a partir do smartphone ou tablet, quem toca à porta mesmo estando fora de casa e, adicionando o carrilhão wireless suplementar, pode obter a repetição das chamadas.



Componente adicional



A app **View Door**, com uma interface gráfica fácil de utilizar, permite receber e gerir as chamadas da campainha de vídeo Wi-Fi e comandar o trinco de casa a partir do smartphone ou tablet.

Carrilhão wireless (opcional) para a repetição de chamadas.

Características.

Existem muitas razões para escolher a campainha de vídeo Wi-Fi.



Câmara e Wi-Fi integrados

Posto externo com **câmara** e **Wi-Fi** integrados, resolução de **4 Mpx**, lente **grande angular de 160°** e áudio full duplex.



Detetar movimentos e pessoas

Função de **deteção de movimentos** com zonas programáveis e reconhecimento de **presença de pessoas**.



Assistentes de voz

Compatível com os assistentes de voz **Amazon Alexa**.



Gravação de vídeo e imagem

Armazenamento de filmes em **cartão SD de 8 GB**, com função **pre-roll**, que permite gravar filmes a partir de 5 s antes da deteção de movimento.



Deteção de adulteração

Função **de adulteração anti-remoção** com notificações no smartphone e no tablet através da app View Door.



Trinco e serviços auxiliares

Contactos para **comando do trinco** elétrico e **relé** para serviços auxiliares.



Grau de proteção IP54

Instalação de parede com proteção **contra poeiras e salpicos** de água IP54.



Carrilhão suplementar

Carrilhão wireless suplementar para a repetição de chamadas.



Substituição dos sistemas existentes


É possível **substituir campainhas antigas** ou **sistemas de intercomunicador existentes** alimentados a 12/24 Vac, graças ao retificador de tensão.

A campainha em kit.



K40960

- Campainha de vídeo Wi-Fi integrada
- Alimentador de parede 24 Vdc 1 A com fichas intercambiáveis padrão Europeu, Britânico, Americano e Australiano



K40965

- Campainha de vídeo Wi-Fi integrada
- Alimentador para instalação em calha DIN

Componentes adicionais:



40961

Carrilhão wireless suplementar para a repetição de chamadas



40962

Retificador de tensão 24 Vdc, para permitir a substituição de campainhas antigas ou sistemas de intercomunicador existentes alimentados a 12/24 Vac

Energia Positiva. Insieme

