



Guida rapida per la preventivazione

di impianti elettrici tradizionali, smart,
domotici e videocitofonici

CONFIGURATORE DI IMPIANTI

Indice

1. Requisiti	2
1.1 Registrazione al portale MyVIMAR	2
2. Menu configuratori	3
2.1 Sistemi per la casa	3
2.2 Videocitofonia	6
3. Menu preventivi	7
3.1 Modifica preventivi	7
3.2 Visualizzazione con modifica, aggiunte ed eliminazione prodotti	8
3.3 Stampa ed esportazione preventivo	9
4. Menu clienti	10

Requisiti


1. Requisiti

L'utilizzo dell'applicativo richiede un PC/tablet con browser per la navigazione su internet (Edge, Firefox, Chrome e Safari) e all'avvio viene richiesta la registrazione sul portale MyVIMAR. Se l'utente non è registrato viene richiesta la creazione di un nuovo account.


La registrazione va effettuata all'indirizzo: <https://www.vimar.com/it/it/user/login>

1.1 Registrazione al portale MyVIMAR

Avviare il browser e digitare l'indirizzo "<https://www.vimar.com/it/it/user/login>"; in seguito, per accedere all'account MyVIMAR, è necessario inserire la propria Email e Password. Se non si è registrati premere su "Crea un nuovo account" e seguire le istruzioni.





The screenshot shows the 'Accedi a MyVIMAR' (Login to MyVIMAR) page. It features a yellow background with a white login form. The form includes an 'Email' input field and a 'Password' input field with a toggle icon. Below the fields is a black button with a white checkmark and the text 'Entra'. Underneath the button are three links: 'Hai dimenticato o vuoi cambiare la password?', 'Non sei registrato? Crea un nuovo account', and 'Sei dipendente Vimar?'. At the bottom, there is a link 'Scopri i servizi e le tutele di privacy MyVIMAR' and a small disclaimer: 'I profili di accesso saranno eliminati dopo 36 mesi di inattività (fatta eccezione per gli utenti che hanno servizi evoluti connessi)'.



The screenshot shows the 'Crea un nuovo account MyVIMAR' (Create a new MyVIMAR account) page. It features a yellow background with a white registration form. The form includes an 'Email' input field and two radio buttons labeled 'Privato' and 'Azienda'. Below the form is a black button with a white checkmark and the text 'Crea nuovo account'. Underneath the button is a link: 'Hai già un account? Accedi.'. At the bottom, there is a small disclaimer: 'I profili di accesso saranno eliminati dopo 36 mesi di inattività (fatta eccezione per gli utenti che hanno servizi evoluti connessi)'.

2. Menu configuratori



← Configurazione dell'impianto tradizionale, smart o domotico.

← Configurazione dell'impianto citofonico o videocitofonico.

← Preventivi salvati dall'utente, in cui è possibile modificare la lista dei prodotti, stampare ed esportare i preventivi.

← Rubrica dei clienti/installatori.

2.1 Sistemi per la casa

Sezionare la tipologia di impianto: Bilocale, Trilocale, Quadrilocale, Villetta e Villa.



Menu configuratori

Struttura dell'impianto

1. Aggiungere/modificare gli ambienti.

Indietro

Aggiungi/Modifica ambienti

Vuoi aggiungere più ambienti?

No Si

Modifica ambienti

Ingresso - 1 + 	Cucina - 1 + 
Corridoio > 5 m - 1 + 	Soggiorno 12-20 m2 - 1 + 
Camera da letto < 12 m2 - 1 + 12-20 m2 - 2 + 	Bagno - 2 + 
Lavanderia - 1 + 	Balcone/Terrazza - 2 + 

Pulsanti per impostare il numero ambienti dello stesso tipo

MONITORA I PASSAGGI



- 1 Aggiungi/Modifica ambienti
- 2 Scegli la tecnologia del sistema
- 3 Scegli le funzioni del sistema
- 4 Scegli il design dei dispositivi

Ricomincia dall'inizio

2. Scegliere la tecnologia del sistema.

Indietro

Scegli la tecnologia del sistema

Livello CEI 64-8

Livello 1 Livello 2 Livello 3

Impianto Tradizionale Funzioni standard per luci, tapparelle e termoregolazione 	Impianto tradizionale evoluto (QUID) Funzioni centralizzate per luce e tapparelle con relé magnetici 	Impianto smart view Wireless Singole funzioni connesse gestibili con smartphone via app o con la voce 	Impianto domotico By-me Plus Funzioni complete e connesse, integrate ed espandibili per tutti gli edifici 
---	--	---	--

Alutomi a scegliere +

Avanti

Pulsanti per scegliere il tipo di impianto

MONITORA I PASSAGGI



- 1 Aggiungi/Modifica ambienti
- 2 Scegli la tecnologia del sistema
- 3 Scegli le funzioni del sistema
- 4 Scegli il design dei dispositivi

Ricomincia dall'inizio

Menu configuratori

3. Scegliere le funzioni del sistema.

Indietro
Scegli le funzioni per il tuo sistema

☒ **Forza motrice, ausiliari, prese dati**
OBBLIGATORIO

Scegli almeno un'opzione

☒ **Gestione Luci**
OBBLIGATORIO

☐ Comandi elettromeccanici tradizionali
☐ Comandi elettromeccanici tradizionali 'con un QUID in più'

☒ **Sicurezza**

☒ **Termoregolazione**

☐ Termostati per ambiente

☒ **Gestione tapparelle**

Applica

Pulsanti per abilitare o disabilitare la funzione

Pulsanti per inserire o disinserire i dispositivi

MONITORA I PASSAGGI



- 1 Aggiungi/Modifica ambienti
- 2 Scegli la tecnologia del sistema
- 3 Scegli le funzioni del sistema**
- 4 Scegli il design dei dispositivi

[Ricomincia dall'inizio](#)

4. Scegliere il design dei dispositivi.

Indietro
Scegli il design per gli apparecchi dispositivi

Eikon


☒ **Linea**



Arké


Plana


Avanti

Pulsanti per scegliere la serie civile

MONITORA I PASSAGGI



- 1 Aggiungi/Modifica ambienti
- 2 Scegli la tecnologia del sistema
- 3 Scegli le funzioni del sistema
- 4 Scegli il design dei dispositivi**

[Ricomincia dall'inizio](#)


Menu configuratori

2.2 Videocitofonia

Sezionare la tipologia di impianto: Villa monofamiliare, Villa bifamiliare e Condominio.



Struttura dell'impianto
Selezionare i dispositivi.




Menu preventivi

3. Menu preventivi

In questa sezione vengono raccolti tutti i propri preventivi realizzati con il configuratore. Consultabili in ogni momento attraverso cloud Vimar.


 I miei preventivi



3.1 Modifica preventivi

Selezionando dall'elenco il preventivo si possono inserire/modificare i dati: **nome del preventivo, cliente, numero di preventivo, percentuale IVA, sconto/ricarico, data validità del preventivo.**

 I miei preventivi



Preventivo 01

Stato: **Bozza**

Codice: **Vimar SpA**

IVA %: **22**

Periodo: **03.03.22 - 03.03.22**

Ricarico, %: **0**

PREZZO QUADAGNO NETTO PER IL CLIENTE

Materiali: **36.052,59 € 0,00 € 36.052,59**

IVA: **7.931,57 €**

Totale documento: **36.052,59 0,00 43.984,16 €**

Stampa documento

Esporta in Excel

Descrizione	Codice	Prezzo €	Sconto %	Ricarico %	Moltiplicatore	Q.tà	Costo €
					1	1	
					1	1	
					1	1	
					1	1	
					1	1	

Nome: **Preventivo 01**

Cliente: **Vimar SpA**

Documento: **22**

Tipo: **Ricarico, %**

Ricarico, %: **0**

03/03/2022 03/03/2022

Salva Annulla

Menu preventivi

3.2 Visualizzazione con modifica, aggiunte ed eliminazione prodotti

Nella personalizzazione del preventivo è possibile vedere l'elenco completo dei componenti generati dal configuratore ed eseguire delle modifiche, come l'aggiunta manuale di articoli, il congelamento e l'eliminazione. Il congelamento permette l'esclusione dell'articolo dal calcolo del preventivo, senza doverlo cancellare. La lista dei componenti può essere visualizzata suddividendo gli articoli in cartelle o a elenco.

I miei preventivi

Esporta in Excel

Visualizzazione a cartelle

	Descrizione	Codice	Prezzo €	Q.tà	Costo €
	1Corridoio				
	Deviatore IP 10AX allineato nero	30004.G		2	
	Copriforo nero	30041.B		8	
	Presa 2P+T 16A P17/II nero	30203.G		1	
	Supporto 3M + viti	30613		3	
	Placca 3M bianco	30653.00		3	
	Scatola incasso rettang. 3M azzurro	V71303		3	
Ingrandisci righe vuote					
Aggiungi articolo o Aggiungi sottosezione					
	2Angolo cucina				

Pulsanti per la visualizzazione esplosa delle sottocartelle e degli articoli

Pulsanti per l'aggiunta di cartelle, articoli e sottosezioni

Pulsanti per il congelamento degli articoli e delle cartelle

Schermata per ricerca/aggiunta articoli

Aggiungi articolo

Ricerca...

Codice	Fornitore	Descrizione	Prezzo	Valuta
<input type="checkbox"/>	1220/35	VIW	Placca a/v 2M IK10 a/haesi grigio sabbi	555,91 €
<input type="checkbox"/>	1221/35	VIW	Placca a/v 2M IK10 1 tasto grigio sabbi	599,29 €
<input type="checkbox"/>	1222/35	VIW	Placca a/v 2M IK10 2 tasti grigio sabbi	648,81 €
<input type="checkbox"/>	1223/35	VIW	Placca a/v 2M IK10 3 tasti grigio sabbi	694,66 €
<input type="checkbox"/>	1224/35	VIW	Placca a/v 2M IK10 4 tasti grigio sabbi	740,71 €
<input type="checkbox"/>	1225/35	VIW	Placca a/v 2M per tastiera grigio sabbi	868,29 €
<input type="checkbox"/>	1226/35	VIW	Placca suppl. 2M 2 cartelli grigio sabbi	666,29 €
<input type="checkbox"/>	1258/35	VIW	Placca suppl. 2M IK10 8 tasti gr. sabbi	861,81 €
<input type="checkbox"/>	1275	VIW	Unità elettronica suppl. con 4 pulsanti	75,59 €

Visualizzazione a elenco

Esporta in Excel

Visualizzazione a elenco

group	Descrizione	Codice	Prezzo €	Sconto %	Ricarico %	Moltiplicatore
	Deviatore IP 10AX allineato nero	30004.G	11,57	1		8 92,56
	Copriforo nero	30041.G	2,29	1		70 160,30
	Presa 2P+T 16A P17/II nero	30203.G	11,18	1		15 167,70
	Supporto 3M + viti	30613	2,08	1		39 81,12
	Placca 3M bianco	30653.00	5,95	1		39 232,05
	Scatola incasso rettang. 3M azzurro	V71303	0,38	1		39 14,82
	Interruttore 2P 20AX basculante nero	30016.G	17,30	1		1 17,30
	Presa 2P+T P40 universale a filo nero	30211.G	22,20	1		5 111,00

Menu preventivi

3.3 Stampa ed esportazione preventivo

Il preventivo è esportabile in formato Excel o attraverso la funzione stampa in formato PDF, anche con la personalizzazione del logo. Attraverso il tasto "Opzioni di stampa" è possibile abilitare i dati che si vogliono visualizzare nel preventivo di stampa/esportazione.

I miei preventivi

preventivo Bianchi

Stato: **Fatto**

Codice: 123456789

Cliente: (assente)

Iva %: 22

Ricarico %: 0

Versione catalogo: 20

Opzioni di stampa

Stampa documento

Esporta in Excel

Descrizione	Codice	Prezzo €	Sconto %	Ricarico %	Q.tà	Costo €
1 Ingresso						
Deviatore 1P 10AX allineato nero	30004.G				2	
Copriforo nero	30041.G				6	
Presa 2P+T 16A P17/11 nero	30203.G				1	
Supporto 3M + viti	30613				3	
Placca 3M bianco	30653.00				3	
Scatola incasso rettang. 3M azzurro	V71303				3	

Stampa PDF

VIMAR

La mia azienda

Nome Cognome

Via C AP Città

Telefono #

mail@email.com

www.itoaziendale.com

Data Preventivo: 09.11.22

Cliente:

Descrizione Preventivo:

Lista dei materiali

Documento: 123456789

Foto	Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo(€)	Costo (€)
		Ingresso			73,29
	30004.G	Deviatore 1P 10AX allineato nero	2	11,57	23,14
	30041.G	Copriforo nero	6	2,29	13,74
	30203.G	Presa 2P+T 16A P17/11 nero	1	11,18	11,18
	30613	Supporto 3M + viti	3	2,08	6,24
	30653.00	Placca 3M bianco	3	5,95	17,85

Esportazione in Excel, con vista a cartelle

1	Descrizione	Codice	Q.tà
2	1 Ingresso		1
3	Deviatore 1P 10AX allineato nero	30004.G	2
4	Copriforo nero	30041.G	6
5	Presa 2P+T 16A P17/11 nero	30203.G	1
6	Supporto 3M + viti	30613	3
7	Placca 3M bianco	30653.00	3
8	Scatola incasso rettang. 3M azzurro	V71303	3
9	2 Cucina		1
10	Interruttore 1P 10AX allineato nero	30000.G	1
11	Copriforo nero	30041.G	14
12	Presa 2P+T 16A P17/11 nero	30203.G	2
13	Presa 2P+T P40 universale a filo nero	30211.G	5
14	Presa TV-RD-SAT diretta nero	30300.01G	1
15	Termostato rotella 100-240V 2M nero	30440.G	1
16	Supporto 3M + viti	30613	10
17	Placca 3M bianco	30653.00	10

Esportazione in Excel, con vista a elenco

1	Descrizione	Codice	Q.tà
2	Deviatore 1P 10AX allineato nero	30004.G	12
3	Copriforo nero	30041.G	144
4	Presa 2P+T 16A P17/11 nero	30203.G	26
5	Supporto 3M + viti	30613	84
6	Placca 3M bianco	30653.00	84
7	Scatola incasso rettang. 3M azzurro	V71303	84
8	Interruttore 1P 10AX allineato nero	30000.G	8
9	Presa 2P+T P40 universale a filo nero	30211.G	14
10	Presa TV-RD-SAT diretta nero	30300.01G	5
11	Termostato rotella 100-240V 2M nero	30440.G	7
12	Invertitore 1P 10AX allineato nero	30012.G	4
13	Presa coassiale tipo F nero	30318.G	1
14	Placca a/v 2M IK10 s/tasti grigio sablé	1220/35	1
15	Pulsante scambio NO/NC 10A tirante nero	30054.G	2

Menu clienti


4. Menu clienti

In questa sezione viene raccolta la lista dei propri clienti da associare ai preventivi realizzati con il configuratore. In questa finestra è possibile aggiungere nuovi clienti, modificarne i dati ed eliminarli dalla lista.

 Clienti

Barra di ricerca, per rintracciare uno specifico cliente

Pulsante per l'aggiunta di nuovi clienti




The screenshot shows the 'Clienti' (Clients) section of the VIMAR software. At the top left is the VIMAR logo and a sidebar with navigation options: 'Configuratori', 'I miei preventivi', and 'Clienti' (highlighted). A search bar is located at the top of the main area. On the top right, there is a button labeled 'Aggiungi cliente' (Add client). Below the search bar is a table listing clients. The table has columns for the client name, email, phone number, and tax/VAT information. Two clients are listed: 'Vimar SpA' and 'Elettro test'.

Nome cliente	Email	Telefono	Partita IVA / Codice fiscale	...
Vimar SpA		+39 - 0424488600	Partita IVA: 02161730243 Codice fiscale: 01587170307	...
Elettro test		+39 - 0424488600	Partita IVA: 02161730243 Codice fiscale: 01587170307	...

Pulsante per la modifica dei dati o la cancellazione del cliente

Schermata per l'inserimento/modifica dei dati cliente



The screenshot shows the 'Vimar SpA' client data entry/edit form. The form is divided into two tabs: 'Requisiti' (Requirements) and 'Contatti' (Contacts). The 'Requisiti' tab is active. It contains several input fields for client information: 'Nome della ditta' (Company name), 'Codice' (Code), 'Città' (City), 'Indirizzo' (Address), 'Email', 'Telefono' (Phone), 'Manager' (Manager), 'Partita IVA' (VAT number), and 'Codice fiscale' (Tax code). A 'Salva' (Save) button is at the bottom. Below the form, there is a 'NOTE' section with a text area for adding a description.

Vimar SpA

Nome della ditta
Vimar SpA

Codice
00001

Città
Marostica

Indirizzo
Viale Vicenza 14

Email

Telefono
+39 - 0424488600

Manager

Requisiti Contatti

NOTE

Aggiungi una descrizione...

REQUISITI

Partita IVA
02161730243

Codice fiscale
01587170307

Salva

Energia Positiva. Insieme



Viale Vicenza, 14 36063 Marostica VI - Italy Tel. +39 0424 488 600 Fax +39 0424 488 188 www.vimar.com



MADE IN ITALY