

**EDVEX** TVCC**VIEW** 
IoT smart life

CVM CCTV Manager.

Nuovo software per
la videosorveglianza.



Nuovo software **CVM CCTV Manager**, con nuove funzioni per la videosorveglianza.

Software avanzato di centralizzazione, monitoraggio e gestione di DVR, NVR e telecamere IP Elvox, per PC basati su sistema operativo Windows. Consente di monitorare tramite la rete locale o internet fino a 64 dispositivi DVR/NVR/telecamere IP, fino ad un massimo di 256 canali, anche in tecnologia mista (AHD-IP). Supporta diversi livelli di utenti e autorizzazioni, nuova interfaccia grafica semantica del menù a finestre di DVR/NVR, configurabile dall'utente secondo le proprie esigenze.

GESTIONE MULTI-FINESTRA

Tutto sotto controllo, e possibile gestire in contemporanea mappe, playback filmati e settaggi su più monitor.




VISIONE LIVE

Visualizzazione fino a un massimo di 100 telecamere su singola finestra provenienti anche da più DVR/ NVR. Le telecamere possono essere organizzate in gruppi logici per una più facile gestione (es "Telecamere perimetrali", "Zona scarico merci", etc.). È possibile modificare la qualità dell'immagine e la frequenza dei fotogrammi del flusso primario e secondario per adattarsi alle esigenze di banda. Nel caso si verifichi un evento di allarme, apparirà un pop-up a pieno schermo con le immagini della telecamera che ha rilevato l'allarme stesso, contemporaneamente avverrà la segnalazione nella mappa grafica per facilitare la collocazione.

MAPPE GRAFICHE

È possibile creare una vista gerarchica di più mappe (in formato JPG, BMP, PNG, TIF, supporta anche mappe Google) per posizionare le telecamere e i sensori di allarme e ottenere un maggior dettaglio sulla collocazione in caso di evento.



CONTROLLO REMOTO DELLE USCITE DEL DVR/NVR

Per attivare manualmente o automaticamente i dispositivi da remoto, come ad esempio accensione di luci o apertura varchi ecc..




AUDIO BIDIREZIONALE

È disponibile la funzione parla/ascolta con i DVR, NVR o telecamere IP tramite la connessione IP con attivazione indipendente della trasmissione e della ricezione.




COMPATIBILITÀ CON TELECAMERE FISHEYE

Supporta la funzione dewarping (antidistorsione) delle telecamere fisheye consentendo la gestione delle immagini tipiche di questa telecamera, esempio, visione 360°, panoramica a 180°, 360° + 3 PTZ ecc..



FUNZIONI DI ANALISI VIDEO

Consente la gestione e la configurazione per le telecamere con funzioni di analisi video.



TECNOLOGIA IP E AHD

64 dispositivi per un massimo di 256 flussi video totali tramite rete LAN o tramite internet, anche senza configurazione del router utilizzando il servizio P2P.



CVM CCTV Manager.

Applicazioni di utilizzo.

La versatilità del nuovo software **CVM CCTV Manager**, consente la gestione di diverse tipologie di impianti di video-sorveglianza basati su tecnologie AHD e IP, per differenti contesti installativi privati e pubblici, dalle piccole alle grandi strutture. Le connessioni tra il PC con il software CCTV Manager e i DVR/NVR sono basate su una infrastruttura con rete LAN, connessioni che possono essere estese anche verso impianti remoti tramite internet.

REQUISITI SISTEMA OPERATIVO

- Windows 7 SP1 32 bit/64 bit Professional/Ultimate o superiore
- Windows 8 32 bit/64 bit Professional o superiore
- Windows 10 32 bit/64 bit Professional o superiore

REQUISITI HARDWARE


- CPU Intel(R) Core (TM) i5 7500 3.0GHz o superiore
- Memoria DDR3 4 GB o superiore
- HDD SATA 500 GB o superiore
- Scheda grafica Scheda grafica indipendente; NV GT430 o AMD HD6570 o superiore, GDDR5 512 MB o superiore
- Scheda di rete 1000 Mbps o superiore

ADATTO PER:



ESEMPIO INSTALLATIVO

Per un massimo di **64 dispositivi** (DVR/NVR/telecamere IP) e un massimo di **256 flussi video**.



B.D21005 IT 2102
8 007352 672406

Energia Positiva. Insieme



Viale Vicenza, 14 36063 Marostica VI - Italy Tel. +39 0424 488 600 Fax +39 0424 488 188 www.vimar.com

ASSISTENZA CLIENTI
0424 488 500

MADE IN ITALY