



## Vielfachsteckdosen: Vielfachsteckdose 3Schuko+Schalt.3m weiß

**00493.L.B**

Fliegende Installation / Stecker und Steckdosen / Vielfachsteckdosen /  
Sonstige Vielfachsteckdosen

**Vielfachsteckdose 3Schuko+Schalt.3m weiß**


**Produktstatus**

3 - Aktiv

**Mindestbestellmenge**

10 NR


**Zeichnungen**



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht



## Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Mehrfachsteckdose
- **Gehäuseform:** rechteckig
- **Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):** 0
- **Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):** 0
- **Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):** 3
- **Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:** 0
- **Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:** 0
- **Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):** 0
- **Anzahl der Steckdosen Französische Norm Typ E:** 0
- **Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:** 0
- **Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:** 0
- **Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:** 0
- **Anzahl der Steckdosen Type NEMA:** 0
- **Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:** 0
- **Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:** 0
- **Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:** 0
- **Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:** 0
- **Mit Ein-/Ausschalter:** Ja
- **FI-Schalter:** Nein
- **Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:** 0
- **Netzentstörfilter:** Nein
- **Anzahl der sonstigen Steckdosen:** 0
- **Anzahl der Anschlüsse USB:** 0
- **Überspannungsschutz:** Nein
- **Nennstrom:** 16 A
- **Aderquerschnitt:** 1,50
- **Mit Deckel:** Nein
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Halogenfrei:** Nein
- **Antibakterielle Behandlung:** Nein
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** weiß
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9016
- **Transparent:** Nein
- **Schutzart (IP):** IP20
- **Schlagfestigkeit:** sonstige
- **Länge der Zuleitung:** 3,00 m
- **Verdreher Zentraleinsatz:** Ja
- **Winkel verdrehter Zentraleinsatz:** sonstige
- **NEMA-Code:** ohne
- **Einsatztemperatur:** 0 - 25 °C
- **Kompatibel mit Apple HomeKit:** Nein
- **Kompatibel mit Google Assistant:** Nein
- **Kompatibel mit Amazon Alexa:** Nein
- **IFTTT-Unterstützung verfügbar:** Nein

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer**8007352725935  
**Menge** 1 NR  
**Abm.** 27x13x6 [cm]  
**Gewicht** 511,4 [g]



**Artikelnummer**8007352725942  
**Menge** 10 NR  
**Abm.** 32x26x28 [cm]  
**Gewicht** 5.594 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).