Gemeinsame Komponenten: Netzgerät 120-230V~ 29Vdc 1280mA

01401

Smart Systeme/Produkte / By-me Plus / Gemeinsame Komponenten / DIN-Geräte

Netzgerät 120-230V~ 29Vdc 1280mA

Netzgerät mit Ausgang 29 Vdc 1280 mA, Spannungversorgung 120-230 V~ 50/60 Hz, mit Entkopplung-Spule, Installation auf DIN Schiene (60715 TH35), Teilungseinheit 8 TE

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

1 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- Mehrsprachig-Gebrauchsinformation (963 kb)

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Galerie

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsbussysteme
- **Klasse**: Bussystem-Spannungsversorgung
- **Bussystem KNX**: Nein
- **Bussystem KNX-RF (Funk)**: Nein
- **Bussystem Funkbus**: Ja
- **Bussystem LON**: Nein
- **Bussystem Powernet**: Nein
- **Andere Bussysteme**: sonstige
- **Montageart**: sonstige
- **Breite in Teilungseinheiten**: 8
- **Mit LED-Anzeige**: Ja
- **Busspannung pufferbar**: Nein
- **Anzahl der integrierten Drosseln**: 1
- **Anzahl der versorgbaren Linien**: 2
- **Max. Ausgangsstrom**: 1.280,00 mA

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 92. RoHS VAE
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

8 007352 506121

Artikelnummer	8007352506121
Menge	1 NR
Abm.	15,8x12,4x9,6 [cm]
Gewicht	519,1 [g]

8 007352 573192

Artikelnummer	8007352573192
Menge	30 NR
Abm.	59,5x26,5x41,5 [cm]
Gewicht	16.150 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.