



Gemeinsame Komponenten: Heimaut.-Touch-Thermostat 2M schwarz

02951

Smart Systeme/Produkte / By-me Plus / Gemeinsame Komponenten / Geräte

Heimaut.-Touch-Thermostat 2M schwarz

Touchscreen-Thermostat zum Einsatz in Hausleitsystemen für die Raumtemperaturregelung (Heizung und Klimaanlage), Steuerung von 2- und 4-Rohr-Anlagen, 3-Stufen und proportionale Steuerung von Gebläsekonvektoren, Temperaturregler der Klasse I (Beitrag 1%) in ON/OFF-Regelung, der Klasse IV (Beitrag 2%) in PID-Regelung, 1 Eingang für NTC Draht- oder Einbau-Temperaturfühler, RGB LED-Hintergrundbeleuchtung, an Aktor mit proportionalen Analogausgängen 01466 für die Realisierung eines modulierenden Raumthermostats der Klasse V (Beitrag 3%) anschließbar, zur Ergänzung mit Abdeckrahmen Eikon, Arké oder Plana, Schwarz - 2 Module

- Anzeige und Steuerung der Raumfeuchtigkeit
- Auch für die Steuerung einfacher sowie zweistöckiger Fußbodenanlagen für Heizen und Kühlen
- Extrem berührungsempfindlicher kapazitiver Touchscreen
- Ökometer-Funktion: für mehr Energiebewusstsein
- Mit den Serien Eikon, Arké und Plana kompatibel, das Reflex-Design mit Glasoptik ist in drei Farben verfügbar



Produktstatus

2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge

1 NR


Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [Kurzanleitung \(1499 kb\)](#)
- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation \(225 kb\)](#)
- [By-me automation-fw Compatibility \(206 kb\)](#)


Video

- [Climaenergy EasyTool Professional](#)
- [Climaenergy 21509](#)
- [Climate control](#)


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen




Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Galerie



Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsbussysteme
- **Klasse:** Bussystem-Raumtemperaturregler
- **Bussystem KNX:** Nein
- **Bussystem KNX-RF (Funk):** Nein
- **Bussystem Funkbus:** Nein
- **Bussystem LON:** Nein
- **Bussystem Powernet:** Nein
- **Andere Bussysteme:** sonstige
- **Funk bidirektional:** Nein
- **Zusammenstellung:** Basiselement
- **Montageart:** Unterputz
- **Mit Vor-Ort Bedienung:** Ja
- **Mit Diebstahl-/Demontageschutz:** Nein
- **Mit LED-Anzeige:** Nein
- **Mit Display:** Ja
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** sonstige
- **Ausführung der Oberfläche:** glänzend
- **Farbe:** schwarz
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9004
- **Transparent:** Nein
- **Manuelle Sollwertverstellung:** Ja
- **Präsenztaster:** Nein
- **Parallel-Betrieb möglich:** Nein
- **Schutzart (IP):** IP40
- **Mit Busankopplung:** Ja
- **Klasse des Temperaturreglers:** V

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 92. RoHS VAE
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



8 007352 512405

Artikelnummer8007352512405

Menge 1 NR

Abm. 11,2x9,6x9,8 [cm]

Gewicht 128,9 [g]



8 007352 671164

Artikelnummer8007352671164

Menge 18 NR

Abm. 37,5x30x21 [cm]

Gewicht 2.650 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).