



Gemeinsame Komponenten: Hausleit-Drehregler-Thermostat 2M grau

02971

Smart Systeme/Produkte / By-me Plus / Gemeinsame Komponenten / Geräte

Hausleit-Drehregler-Thermostat 2M grau

Heimautomation-Thermostat mit Drehregler für die Raumtemperaturregelung (Heizung und Klimaanlage), Verwaltung von 2- und 4-Leiter-Systemen, 3-stufige und proportionale Fan-Coil-Steuerung, Temperaturregler der Klasse I (Beitrag 1%) in ON/OFF-Regelung, der Klasse IV (Beitrag 2%) in PID-Regelung, Anschließbar an Aktor mit proportionalen Analogausgängen 01466.1, um einen modulierenden Raumthermostat der Klasse V zu verwirklichen (Beitrag 3%), 1 Eingang für elektronischen Temperatursensor 20432, 19432, 14432, 02965.1, weiße LED-Hintergrundbeleuchtung, grau - 2 Module. Zu ergänzen mit Abdeckrahmen Eikon, Arké, Plana und für Idea mit bestimmtem Rahmen 16723



Produktstatus

3 - Aktiv


Mindestbestellmenge

1 NR


Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Light \(823 kb\)](#)
- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Full \(1543 kb\)](#)


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht


Technische Daten

- **Gruppe:** Registrierende und verarbeitende Feldgeräte
- **Klasse:** Raumthermostat
- **Ausführung:** sonstige
- **Anschluss:** 2-Draht
- **Mit Empfänger:** Nein
- **Sensor extern:** Ja
- **Thermische Rückkopplung:** parallel
- **Regelcharakteristik:** PID
- **Geeignet für Heizen:** Ja
- **Anzahl der Ausgänge Heizung:** 1
- **Anzahl der Ausgänge Kühlung:** 1
- **Differenz verstellbar:** Ja
- **Temperatur ablesbar:** Ja
- **Mit Geräuschniveauanzeige:** Nein
- **Ausführung Aufnehmer/Fühler:** Widerstandssensor
- **Montageart:** Unterputz
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 2
- **Mit Display:** Ja
- **Bedienung:** Dreh
- **Mit Trinkwasserschaltung:** Nein
- **Max. Spannung der Kontakte:** 29 V
- **Max. Kontaktbelastung:** 0 A
- **Schutzart (IP):** IP20
- **Explosionssgeschützt:** Ja
- **Farbe:** grau
- **RAL-Nummer:** 7024
- **Höhe:** 49,00 mm
- **Breite:** 44,80 mm
- **Tiefe:** 41,50 mm
- **Durchmesser:** 0 mm
- **Klasse des Temperaturreglers:** V

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 92. RoHS VAE
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352668454
Menge 1 NR
Abm. 5,7x5,3x7,7 [cm]
Gewicht 75 [g]



Artikelnummer8007352746381
Menge 60 NR
Abm. 37,5x30x13,5 [cm]
Gewicht 4.816,8 [g]



Artikelnummer8007352668461
Menge 70 NR
Abm. 39,5x30x17 [cm]
Gewicht 5.620 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).