



NEVE UP: IoT-Drehregler-Thermostat 2M carbon matt

09473.CM

Wohnbereich-Serien / View Wireless Wohnber.-Serien / NEVE UP / Geräte

IoT-Drehregler-Thermostat 2M carbon matt

Thermostat mit Drehregler und Relaisausgang 5(2) A 240 V~, IoT-Technologie mit Standard Bluetooth Technologie 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless, 1 Eingang für Außentemperaturfühler, Spannungsversorgung 100-240 V~ 50/60 Hz, Heizung und Kühlung in ON/OFF- und PID-Regelung, Temperaturregler der Klasse I (Beitrag 1%) in ON/OFF-Regelung, der Klasse IV (Beitrag 2%) in PID-Regelung, weiße LED-Hintergrundbeleuchtung mit Helligkeitsregelung, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz, carbon matt - 2 Module



Produktstatus

3 - Aktiv


Mindestbestellmenge

1 NR


Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Light \(933 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni \(697 kb\)](#)
- [Notices techniques \(701 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones \(697 kb\)](#)
- [Instructions sheet \(693 kb\)](#)
- [Φύλλο οδηγιών \(856 kb\)](#)
- [Anwendungshinweise \(700 kb\)](#)
- [\(870 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(15556 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(37703 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(37528 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(37579 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(37781 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(37508 kb\)](#)


Zeichnungen



[Zeichnung Dimensionen](#)



[Zeichnung zurück](#)



[3D-Ansicht](#)

Technische Daten

- **Gruppe:** Registrierende und verarbeitende Feldgeräte
- **Klasse:** Raumthermostat
- **Ausführung:** sonstige
- **Art der Spannungsversorgung:** 230 V AC
- **Anschluss:** drei-/vieradrig
- **Mit Empfänger:** Nein
- **Sensor extern:** Ja
- **Thermische Rückkopplung:** parallel
- **Regelcharakteristik:** PID
- **Geeignet für Heizen:** Ja
- **Anzahl der Ausgänge Heizung:** 1
- **Anzahl der Ausgänge Kühlung:** 1
- **Differenzwert:** 0,00 - 1,00 K
- **Differenz verstellbar:** Ja
- **Temperatur ablesbar:** Ja
- **Mit Geräuschniveauanzeige:** Nein
- **Ausführung Aufnehmer/Fühler:** sonstige
- **Montageart:** sonstige
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 2
- **Mit Display:** Ja
- **Bedienung:** Dreh
- **Mit Trinkwasserschaltung:** Nein
- **Max. Spannung der Kontakte:** 240 V
- **Max. Kontaktbelastung:** 5 A
- **Schutzart (IP):** IP30
- **Explosionsschutz:** Nein
- **Farbe:** anthrazit
- **RAL-Nummer:** 7016
- **Höhe:** 47,00 mm
- **Breite:** 44,80 mm
- **Tiefe:** 41,50 mm
- **Klasse des Temperaturreglers:** IV

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 00. CE-Kennzeichnung - EU ([download](#))
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 40. Bluetooth technology
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352671409
Menge 1 NR
Abm. 5,7x5,7x7,7 [cm]
Gewicht 81,6 [g]



Artikelnummer8007352746541
Menge 60 NR
Abm. 37,5x30x13,5 [cm]
Gewicht 5.247,42 [g]



Artikelnummer8007352671416
Menge 70 NR
Abm. 39,5x30x17 [cm]
Gewicht 6.122 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischer Materialien erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).