



# NEVE UP: Abd.rahmen 4M(2+2)Ab71 techn.lehmgelb

#### 09664.13

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / NEVE UP / Abdeckrahmen/Frontplatten

### Abd.rahmen 4M(2+2)Ab71 techn.lehmgelb

4-Modul-Abdeckrahmen (2+2 StifTabstand 71 mm), Technopolymer, Ton matt



#### **Produktstatus**

3 - Aktif

#### Mindestbestellmenge

5 NR

### Das könnte Sie ebenfalls interessieren




09602.1 - Rahmen 2M +Krallen Abst71mm



09603.1 - Rahmen 2M ohne Schrauben Abst71

# Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



3D-Ansicht

### Technische Daten

**Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen

Klasse: Abdeckrahmen
Anzahl der Einheiten: 4

Montagerichtung: horizontal und vertikal

Anzahl der Einheiten horizontal: 2 Anzahl der Einheiten vertikal: 1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 4

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 1

Mit Montagerahmen: Ja

Geeignet für Unterflurkanaldose: Ja Geeignet für Geräteeinbaukanal: Ja Geeignet für Einbauinstallation: Ja

Textfeld/Beschriftungsfläche: Ja

Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Thermoplast Oberflächenschutz: lackiert

Ausführung der Oberfläche: matt

Farbe: grau

RAL-Nummer (ähnlich): 7042

Transparent: NeinMit Klappdeckel: Nein

Befestigungsart: Klemmbefestigung

**Breite**: 157,00 mm **Höhe**: 86,00 mm **Tiefe**: 8,50 mm

**Einbaubreite**: 157,00 mm

### Marken

00. CE-Kennzeichnung - EU

29. QCERT - Kolumbien

43. UKCA-Marke Großbritannien

## Verpackung



Artikelnummer8007352660267 Menge 1 NR

**Abm.** 18x9x0,5 [cm] **Gewicht** 20,87 [g]



Artikelnummer8007352660274

Menge 5 NR Abm. 10x4,5x21 [cm] Gewicht 164,27 [g]



**Artikelnummer**8007352706064

Menge 160 NR

**Abm.** 57,5x22,5x30 [cm] **Gewicht** 5.256,64 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.