



# EIKON: Abd.rahmen 3M Transp.Krist.perlgrau IP55

#### 0K21666.73.02

Smart Systeme/Produkte / KNX / EIKON / Abdeckrahmen/Frontplatten

## Abd.rahmen 3M Transp.Krist.perlgrau IP55

#### **Produktstatus**

3 - Aktif


## Mindestbestellmenge

1 NR


## Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

Mehrsprachig-Gebrauchsinformation (825 kb)

# Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück







3D-Ansicht

## Technische Daten

Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen

Klasse: Abdeckrahmen Anzahl der Einheiten: 3

Montagerichtung: horizontal

Anzahl der Einheiten horizontal: 1 Anzahl der Einheiten vertikal: 3

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 3

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 1

Mit Montagerahmen: Ja

Geeignet für Unterflurkanaldose: Ja Geeignet für Geräteeinbaukanal: Ja Geeignet für Einbauinstallation: Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche: Ja

Werkstoff: Glas

Werkstoffgüte: Glas

Halogenfrei: Ja

Oberflächenschutz: unbehandelt

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Farbe: grau

RAL-Nummer (ähnlich): 7035

Transparent: Nein Mit Klappdeckel: Nein Schutzart (IP): IP55

Befestigungsart: Klemmbefestigung

**Tiefe**: 17,40 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung): 0 mm

#### Marken

- 00. CE-Kennzeichnung EU
- 37. Kennzeichnung Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien

- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

# Verpackung



Artikelnummer8007352692022

Menge

Abm. 15,5x17,3x4,7 [cm]

Gewicht 335 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.