



PLANA: Steckdose 2P+E 16A P30 LS-Schalter C16 w

14276

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / PLANA / Geräte

Steckdose 2P+E 16A P30 LS-Schalter C16 w

SICURY-Steckdose 2P+E 16 A 250 V~ italienischer Standard Typ P30 (seitliche und mittlere Erdungskontakte), mit automatischem Leitungsschutzschalter 1P+N C 16, Spannungsversorgung 230 V~ 50 Hz, Ausschaltvermögen 3000 A, weiß - 3 Module


Produktstatus

3 - Aktiv


Mindestbestellmenge

5 NR


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht




Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Steckdose
- **Ausführung:** Italienischer Typ P30
- **Anzahl der Einheiten:** 2
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 3
- **Anzahl der Steckdosen schaltbar:** 1
- **Aufdruck/Kennzeichnung:** ohne
- **Anschlussart:** Schraubklemme
- **Mit Klappdeckel:** Nein
- **Mit erhöhtem Berührungsschutz:** Ja
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** Ja
- **Farbe:** weiß
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9003
- **Metallicfarbe:** Nein
- **Transparent:** Nein
- **Abschließbar:** Nein
- **Auswurfmechanismus:** Nein
- **Isolierter Einbau:** Nein
- **Mit Funktionsbeleuchtung:** Nein
- **Mit Orientierungslicht:** Nein
- **Überspannungsschutz:** Nein
- **Fehlerstromschutz:** Nein
- **Mit Feinsicherung:** Nein
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** Rastbefestigung
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** glänzend
- **Mit Durchschleiffunktion:** Nein
- **Mit Ein-/Ausschalter:** Ja
- **Verdrehter Zentraleinsatz:** Nein
- **Nennstrom:** 16 A
- **Nennspannung:** 230 V
- **Frequenz:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Geeignet für Schutzart (IP):** IP20
- **Schlagfestigkeit:** sonstige
- **Gerätebreite:** 67,30 mm
- **Gerätehöhe:** 49,00 mm
- **Gerätetiefe:** 56,30 mm

Marken


- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 13. SNI - Indonesien
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



8 007352 112834

Artikelnummer8007352112834
Menge 1 NR
Abm. 5,2x5,7x7,6 [cm]
Gewicht 119,1 [g]



8 007352 112841

Artikelnummer8007352112841
Menge 5 NR
Abm. 21,4x11,6x6 [cm]
Gewicht 652,9 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).