PLANA: FI-Schalter 1P+N C16 10mA weiß

14411.16

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / PLANA / Geräte

FI-Schalter 1P+N C16 10mA weiß

FI-Schutzschalter 1P+N C 16, Spannungsversorgung 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, Ausschaltvermögen 3000 A, weiß - 2 Module

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

5 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- Mehrsprachig-Gebrauchsinformation (688 kb)

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Galerie

Technische Daten

- **Gruppe**: Schutzschaltgeräte, Sicherungen
- **Klasse**: Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
- **Polzahl (gesamt)**: 2
- **Anzahl der abgesicherten Pole**: 1
- **Bemessungsspannung**: 230 V
- **Bemessungsstrom**: 16 A
- **Bemessungsfehlerstrom**: 16 A
- **Fehlerstrom-Typ**: A
- **Energiebegrenzungsklasse**: 1
- **Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1**: 3,00 kA
- **Stoßstromfestigkeit**: 3,00 kA
- **Spannungsart**: AC
- **Frequenz**: 50/60 Hz
- **Auslösecharakteristik**: C
- **Mitschaltender Neutralleiter**: Ja
- **Überspannungskategorie**: 3
- **Einbautiefe**: 38,00 mm
- **Unterputzmontage**: Ja
- **Fehlauslöseschutz**: Nein
- **Schutzart (IP)**: IP40

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien (download)
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

8 007352 107953

8 007352 107960

Artikelnummer	8007352107953	**Artikelnummer**	8007352107960
Menge	1 NR	**Menge**	5 NR
Abm.	6x5,4x5,3 [cm]	**Abm.**	17,2x13,1x6 [cm]
Gewicht	98,4 [g]	**Gewicht**	548,2 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.