



PLANA: Thermostat KNX Silver

14430.SL

Smart Systeme/Produkte / KNX / PLANA / Geräte

Thermostat KNX Silver

Elektronischer Thermostat für die Raumtemperaturregelung in 2 unabhängigen Zonen (Heizung und Klimaanlage), Hausleittechnik nach KNX Standard, 1 NO-Relaisausgang 4 A 24 V~, 1 Eingang für Temperaturfühler 14432, 1 programmierbarer Digitaleingang, Silber - 2 Module

22.5°€ © 0 0 0 0

Produktstatus

2 - Wird gelöscht


Mindestbestellmenge

1 NR


Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

Mehrsprachig-Gebrauchsinformation (1725 kb)


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

Gruppe: Installationsbussysteme

Klasse: Bussystem-Raumtemperaturregler

Bussystem KNX: Ja

Bussystem KNX-RF (Funk): Nein

Bussystem Funkbus: Nein

Bussystem LON: Nein

Bussystem Powernet: Nein Andere Bussysteme: ohne

Funk bidirektional: Nein

Montageart: Unterputz

Mit Vor-Ort Bedienung: Ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz: Nein

Mit LED-Anzeige: Nein

Mit Display: Ja

Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Thermoplast Oberflächenschutz: lackiert

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Farbe: Silber

RAL-Nummer (ähnlich): 9006

Transparent: Nein

Manuelle Sollwertverstellung: Ja

Präsenztaster: Nein Schutzart (IP): IP40 Mit Busankopplung: Ja

Marken

10. EAC Eurasian Customs Union

27. KNX (download)

37. Kennzeichnung - Marokko

Verpackung



Artikelnummer8007352420960

Menge

Abm. 11,2x9,6x9,8 [cm]

147,3 [g] Gewicht

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.