



PLANA: Abdeckrahmen 1M Techn. Champagner

14641.22

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / PLANA / Abdeckrahmen/Frontplatten

Abdeckrahmen 1M Techn. Champagner

Abdeckrahmen 1 Modul, Technopolymer, mattchampagner

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

10 NR


Das könnte Sie ebenfalls interessieren





14601 - Rahmen 1M +Krallen 14600 - Rahmen 1M ohne Schrauben

Zeichnungen







Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen

Klasse: Abdeckrahmen
Anzahl der Einheiten: 1

Montagerichtung: horizontal und vertikal

• Anzahl der Einheiten horizontal: 1 • Anzahl der Einheiten vertikal: 1

• Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 1

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 1

Mit Montagerahmen: Ja

Geeignet für Unterflurkanaldose: Ja
 Geeignet für Geräteeinbaukanal: Ja
 Geeignet für Einbauinstallation: Ja

Textfeld/Beschriftungsfläche: Ja

Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Thermoplast

Halogenfrei: Ja

Oberflächenschutz: lackiert

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Farbe: beige

RAL-Nummer (ähnlich): 1035

Transparent: NeinMit Klappdeckel: NeinSchutzart (IP): IP00

Befestigungsart: Klemmbefestigung

Breite: 80,00 mmHöhe: 80,00 mmTiefe: 9,00 mm

Einbaubreite: 80,00 mm **Einbauhöhe**: 80,00 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung): 0 mm

Marken

00. CE-Kennzeichnung - EU

01. IMQ - Italien (download)

29. QCERT - Kolumbien

43. UKCA-Marke Großbritannien

Verpackung



Artikelnummer8007352122802

 Menge
 1 NF

 Abm.
 13x8

 Gewicht
 14.1

1 NR 13x8x0,9 [cm] 14,13 [g]



Artikelnummer8007352122819

 Menge
 10 NR

 Abm.
 11x9,8x9,1 [cm]

 Gewicht
 179,87 [g]



Artikelnummer8007352637924

Menge 540 NR **Abm.** 59x34,5x32,5 [cm]

Gewicht 10.470 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.