



Dichte und geschützte Serie: Gehäuse IP55 3M +Schrauben weiß

14943.01

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Dichte und geschützte Serie / Serie IsoSet - dicht/geschützt

Gehäuse IP55 3M +Schrauben weiß

Gehäuse IP55 für 3 Module Eikon und Plana, mit Schrauben, für Unterputzdosen 3 Module, weiß

- Geeignet für die Serien für den Wohnbereich: Eikon, Arké, Plana
- Gehäuse und Dosen IsoSet, geschützte und dichte Serie / Schutzabdeckung IP55 Gegen Staubeintritt und Strahlwasser aus allen Richtungen geschützte Produkte Die Schutzart IP55 ist bei geschlossenem Deckel gewährleistet
- Die Klappe dient auch als Sperrsystem zum leichteren Öffnen und Schließen
- Die Klappe besteht aus einer UV-festen Membran
- Die Schrauben am Rahmen der Steckelemente sind unverlierbar, der Rahmen rastet erst nach dem Einschrauben in die Dose ein




Produktstatus

3 - Aktiv


Mindestbestellmenge

2 NR


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen




Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Galerie



Technische Daten

- **Gruppe:** Verbindungsmaterial (Elektro)
- **Klasse:** Geräteträger für Außenwanddämmung
- **Werkstoff:** Kunststoff

- **Befestigungsfläche:** sonstige
- **Mit Füll-Dämmstoffen:** Ja

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 15. CCC - China ([download](#))
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352153981
Menge 1 NR
Abm. 12,2x8,5x2,2 [cm]
Gewicht 103,23 [g]



Artikelnummer8007352153998
Menge 2 NR
Abm. 24,4x8,5x2,2 [cm]
Gewicht 206,47 [g]



Artikelnummer8007352154001
Menge 20 NR
Abm. 28,4x24,4x11,9
[cm]
Gewicht 2.222,33 [g]



Artikelnummer8007352650039
Menge 120 NR
Abm. 59,5x38,5x26,5
[cm]
Gewicht 14.844 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).