ARKÉ: Blindabdeckung grau

19041

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Blindabdeckung

Blindabdeckung grau

Blindabdeckung, grau

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

100 NR

Video

- Arké lives in your time

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen

Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Galerie

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse**: Taster
- **Bedienungsart**: sonstige
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise)**: 100
- **Nennspannung**: 0 V
- **Mit Beleuchtung**: Nein
- **Rückmeldekontakt**: Nein
- **Montageart**: Unterputz
- **Befestigungsart**: Krallenbefestigung
- **Werkstoff**: Kunststoff
- **Werkstoffgüte**: Thermoplast
- **Halogenfrei**: Ja
- **Oberflächenschutz**: unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche**: matt
- **Farbe**: grau
- **RAL-Nummer (ähnlich)**: 7015
- **Transparent**: Nein
- **Textfeld/Beschriftungsfläche**: Ja
- **Gerätebreite**: 22,20 mm
- **Gerätehöhe**: 49,00 mm
- **Gerätetiefe**: 20,20 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien (download)
- 08. ASTA - Großbritannien
- 15. CCC - China (download)
- 29. QCERT - Kolumbien
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)

Verpackung

8 007352 413733

Artikelnummer	8007352413733
Menge	1 NR
Abm.	2,22x4,9x2,02 [cm]
Gewicht	4,51 [g]

8 007352 413740

Artikelnummer	8007352413740
Menge	10 NR
Abm.	2,2x4,9x20 [cm]
Gewicht	45,1 [g]

8 007352 413757

Artikelnummer	8007352413757
Menge	100 NR
Abm.	28,2x11,1x10 [cm]
Gewicht	545,4 [g]

8 007352 482548

Artikelnummer	8007352482548
Menge	1000 NR
Abm.	87,5x22,5x30 [cm]
Gewicht	5249,18 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.