



# ARKÉ: Taster 2P NO 16A m/Schlüssel grau

#### 19086

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

# Taster 2P NO 16A m/Schlüssel grau

Schlüsseltaster 2P NO 250 V $\sim$ , mit Schlüssel nur in AUS-Stellung abziehen, grau

#### **Produktstatus**

3 - Aktif


## Mindestbestellmenge

20 NR


#### Video

• Arké lives in your time

# Zeichnungen




Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück





3D-Ansicht

### Galerie









### Technische Daten

**Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen

Klasse: Taster

Zusammenstellung: Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Ausführung: sonstige

Bedienungsart: Druckknopf

Anzahl der Betätigungswippen: 0

Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 100

Polzahl: 2

Nennspannung: 250 V
 Bemessungsstrom: 16,00 A
 Mit Beleuchtung: Nein
 Rückmeldekontakt: Nein
 Montageart: Unterputz
 Befestigungsart: einrasten

Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Thermoplast

**Halogenfrei**: Ja

**Oberflächenschutz**: unbehandelt

Ausführung der Oberfläche: matt

Farbe: grau

RAL-Nummer (ähnlich): 7015

**Transparent**: Nein

**Textfeld/Beschriftungsfläche**: Ja

Geeignet für Schutzart (IP): IP40

Gerätebreite: 22,30 mmGerätehöhe: 49,00 mmGerätetiefe: 43,50 mm

### Marken

00. CE-Kennzeichnung - EU

01. IMQ - Italien (download)

10. EAC Eurasian Customs Union

14. TSE - Turkei

29. QCERT - Kolumbien

31. TISI - Thailand

37. Kennzeichnung - Marokko

43. UKCA-Marke Großbritannien

96. Elektrotechnische Fachkraf (download)

99. WEEE-Richtlinie (download)

## Verpackung





**Artikelnummer**8007352414105

**Menge** 1 NR **Abm.** 5,1x2,8x5,3 [cm]

**Gewicht** 57,2 [g]

**Artikelnummer**8007352414112

 Menge
 20 NR

 Abm.
 27x11,6x6 [cm]

 Gewicht
 1.209 [g]

# Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.