



ARKÉ: Axial-Ausschalter 1P 16AX 2M weiß

19101.2.B

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

Axial-Ausschalter 1P 16AX 2M weiß

Axial-Ausschalter 1P 16 AX 250 V~, beleu

Produktstatus

2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge

10 NR



Alternative Produkte



19100.2.B - Axial-Ausschalter
1P 10AX 2M weiß

Das könnte Sie ebenfalls interessieren



00938.A - LED-Einheit110-250V0,3W Axialschalt.berns



00938.G - LED-Einheit110-250V0,3W Axialschalt.grün



00938.R - LED-Einheit110-250V0,3W Axialschalt.rot



00938.B - LED-Einheit110-250V0,3W Axialschalt.blau




00938.W - LED-Einheit110-250V0,3W Axialschalt.weiß


Video

- [Arké lives in your time](#)


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Galerie



Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Installationsschalter
- **Schaltungsart:** Ausschalter 1-polig
- **Bedienungsart:** Wippe/Taste
- **Zusammenstellung:** sonstige
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 2
- **Tastschalter:** Ja
- **Anzahl der Betätigungswippen:** 0
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** einrasten
- **Mit Montageplatte:** Nein
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** weiß
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9016
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** ja
- **Beleuchtung:** optional
- **Beleuchtungsfunktion:** Kontrolle und Orientierung
- **Beleuchtungsart:** LED austauschbar
- **Geeignet für Schutzart (IP):** IP40
- **Nennspannung:** 250 V
- **Bemessungsstrom:** 16,00 A
- **Rückmeldekontakt:** Nein
- **Anschlussart:** Schraubklemme
- **Waschmaschinenschalter:** Nein
- **Gerätebreite:** 44,80 mm
- **Gerätehöhe:** 49,00 mm
- **Gerätetiefe:** 44,70 mm
- **Einbautiefe:** 34,50 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 13. SNI - Indonesien
- 14. TSE - Türkei ([download](#))
- 15. CCC - China ([download](#))
- 29. QCERT - Kolumbien
- 31. TISI - Thailand
- 36. ISI - Indien
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352458840
Menge 1 NR
Abm. 5,1x4,8x5,3 [cm]
Gewicht 42 [g]



Artikelnummer8007352458857
Menge 10 NR
Abm. 24,7x11x6,2 [cm]
Gewicht 485,6 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).