



ARKÉ: LED-Leuchte 1M 12V

19381.012

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

LED-Leuchte 1M 12V

Orientierungsleuchte mit Hochleistungs-LED, Spannungsversorgung 12 V~
50-60 Hz oder 12 V d.c. (SELV), grau

Produktstatus

2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge


5 NR

Video


- [Arké lives in your time](#)




Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Galerie



Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 1
- **Mit Leuchtmittel:** Ja
- **Leuchtmittel:** LED nicht austauschbar
- **Mit Blinklicht:** Nein
- **Mit austauschbarem Symbol:** Nein
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** einrasten
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** grau
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 7015
- **Transparent:** Nein
- **Farbe des Leuchtmittels:** weiß
- **Geeignet für Schutzart (IP):** IP40
- **Nennspannung:** 12 V

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352436596
Menge 1 NR
Abm. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Gewicht 26,1 [g]



Artikelnummer8007352436602
Menge 5 NR
Abm. 14,2x6,7x5,9 [cm]
Gewicht 161,8 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).