ARKÉ: Abd.rahmen Classic 2M Met.schwarznickel

19642.10

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Abdeckrahmen/Frontplatten

Abd.rahmen Classic 2M Met.schwarznickel

Abdeckrahmen Classic 2 Module, Metall, schwarznickel

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

1 NR

Das könnte Sie ebenfalls interessieren



19602 - Rahmen 2M +Krallen Abst71



19603 - Rahmen 2M ohne Schrauben Abst71

Video

- Arké lives in your time

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Galerie

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse**: Abdeckrahmen
- **Anzahl der Einheiten**: 2
- **Montagerichtung**: horizontal und vertikal
- **Anzahl der Einheiten horizontal**: 2
- **Anzahl der Einheiten vertikal**: 1
- **Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)**: 2
- **Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)**: 1
- **Mit Montagerahmen**: Ja
- **Geeignet für Unterflurkanaldose**: Ja
- **Geeignet für Geräteeinbaukanal**: Ja
- **Geeignet für Einbauinstallation**: Ja
- **Textfeld/Beschriftungsfläche**: Ja
- **Werkstoff**: Metall
- **Werkstoffgüte**: sonstige
- **Halogenfrei**: Ja
- **Oberflächenschutz**: metallic
- **Ausführung der Oberfläche**: matt
- **Farbe**: Titan
- **RAL-Nummer (ähnlich)**: 7013
- **Transparent**: Nein
- **Mit Klappdeckel**: Nein
- **Schutzart (IP)**: IP00
- **Befestigungsart**: Klemmbefestigung
- **Breite**: 90,00 mm
- **Höhe**: 90,00 mm
- **Tiefe**: 8,60 mm
- **Einbaubreite**: 90,00 mm
- **Einbauhöhe**: 90,00 mm
- **Durchmesser Bohrung (Öffnung)**: 0 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien (download)
- 08. ASTA - Großbritannien
- 29. QCERT - Kolumbien
- 43. UKCA-Marke Großbritannien

Verpackung

Artikelnummer	8007352445604
Menge	1 NR
Abm.	9,6x9,6x1,7 [cm]
Gewicht	81,8 [g]

Artikelnummer	8007352445611
Menge	5 NR
Abm.	10,2x10x10,4 [cm]
Gewicht	445,3 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.