



ARKÉ: Abdeckrahmen Classic 2M Reflex salbeigrü

19642.65

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ /
Abdeckrahmen/Frontplatten

Abdeckrahmen Classic 2M Reflex salbeigrü

Abdeckrahmen Classic 2 Module, Technopolymer, Reflex salbeigrün

Produktstatus


3 - Aktiv

Mindestbestellmenge


10 NR



Das könnte Sie ebenfalls interessieren



19602 - Rahmen 2M +Krallen
Abst71




19603 - Rahmen 2M ohne
Schrauben Abst71


Video

- [Arké lives in your time](#)


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Abdeckrahmen
- **Anzahl der Einheiten:** 2
- **Montagerichtung:** horizontal und vertikal
- **Anzahl der Einheiten horizontal:** 2
- **Anzahl der Einheiten vertikal:** 1
- **Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):** 2
- **Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):** 1
- **Mit Montagerahmen:** Ja
- **Geeignet für Unterflurkanaldose:** Ja
- **Geeignet für Geräteeinbaukanal:** Ja
- **Geeignet für Einbauinstallation:** Ja
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** Ja
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Kunststoffglas
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** glänzend
- **Farbe:** grün
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 6019
- **Transparent:** Nein
- **Mit Klappdeckel:** Nein
- **Schutzart (IP):** IP00
- **Befestigungsart:** Klemmbefestigung
- **Breite:** 90,00 mm
- **Höhe:** 90,00 mm
- **Tiefe:** 9,10 mm
- **Einbaubreite:** 90,00 mm
- **Einbauhöhe:** 90,00 mm
- **Durchmesser Bohrung (Öffnung):** 0 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 08. ASTA - Großbritannien
- 29. QCERT - Kolumbien
- 43. UKCA-Marke Großbritannien

Verpackung



8 007352 551930

Artikelnummer8007352551930

Menge 1 NR

Abm. 9x9x0,9 [cm]

Gewicht 29,3 [g]



8 007352 551947

Artikelnummer8007352551947

Menge 10 NR

Abm. 11,4x9,8x10,4 [cm]

Gewicht 338,4 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).