



ARKÉ: Abd.rahmen Classic 4M Met.inox gebürstet

19654.08

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ /
Abdeckrahmen/Frontplatten

Abd.rahmen Classic 4M Met.inox gebürstet

Abdeckrahmen Classic 4 Modul, Metall, inox gebürstet

Produktstatus

3 - Aktiv

Mindestbestellmenge

1 NR



Das könnte Sie ebenfalls interessieren




19614 - Rahmen 4M
+Schrauben


Video

- [Arké lives in your time](#)


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Galerie



Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Abdeckrahmen
- **Anzahl der Einheiten:** 4
- **Montagerichtung:** horizontal und vertikal
- **Anzahl der Einheiten horizontal:** 4
- **Anzahl der Einheiten vertikal:** 1
- **Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):** 4
- **Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):** 1
- **Mit Montagerahmen:** Ja
- **Geeignet für Unterflurkanaldose:** Ja
- **Geeignet für Geräteeinbaukanal:** Ja
- **Geeignet für Einbauinstallation:** Ja
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** Ja
- **Werkstoff:** Metall
- **Werkstoffgüte:** sonstige
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** metallic
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** Edelstahl
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 7048
- **Transparent:** Nein
- **Mit Klappdeckel:** Nein
- **Schutzart (IP):** IP00
- **Befestigungsart:** Klemmbefestigung
- **Breite:** 144,50 mm
- **Höhe:** 90,00 mm
- **Tiefe:** 8,60 mm
- **Einbaubreite:** 144,50 mm
- **Einbauhöhe:** 90,00 mm
- **Durchmesser Bohrung (Öffnung):** 0 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 29. QCERT - Kolumbien
- 43. UKCA-Marke Großbritannien

Verpackung



Artikelnummer8007352445123

Menge 1 NR

Abm. 15x9,6x1,6 [cm]

Gewicht 129,9 [g]

Artikelnummer8007352445130

Menge 5 NR

Abm. 15,7x9,1x9,9 [cm]

Gewicht 710,5 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).