



## ARKÉ: Abdeck. Classic 8M Reflex Elfenbeinfarbe

---

**19668.67**

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ /  
Abdeckrahmen/Frontplatten

### **Abdeck. Classic 8M Reflex Elfenbeinfarbe**

Abdeckrahmen Classic 8 Module, Technopolymer, Reflex elfenbeinfarbe

### **Produktstatus**

3 - Aktiv

### **Mindestbestellmenge**

1 NR



Das könnte Sie ebenfalls interessieren




19618 - Rahmen 8M mit  
Schrauben


### **Video**

- [Arké lives in your time](#)

## Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht


## Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Abdeckrahmen
- **Anzahl der Einheiten:** 8
- **Montagerichtung:** horizontal und vertikal
- **Anzahl der Einheiten horizontal:** 4
- **Anzahl der Einheiten vertikal:** 2
- **Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):** 4
- **Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):** 2
- **Mit Montagerahmen:** Ja
- **Geeignet für Unterflurkanaldose:** Ja
- **Geeignet für Geräteeinbaukanal:** Ja
- **Geeignet für Einbauinstallation:** Ja
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** Ja
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Kunststoffglas
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** glänzend
- **Farbe:** weiß
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9010
- **Transparent:** Nein
- **Mit Klappdeckel:** Nein
- **Schutzart (IP):** IP00
- **Befestigungsart:** Klemmbefestigung
- **Breite:** 146,50 mm
- **Höhe:** 164,00 mm
- **Tiefe:** 9,40 mm
- **Einbaubreite:** 146,50 mm
- **Einbauhöhe:** 164,00 mm
- **Durchmesser Bohrung (Öffnung):** 0 mm

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 29. QCERT - Kolumbien
- 43. UKCA-Marke Großbritannien

## Verpackung



Artikelnummer 8007352558601

Menge 1 NR  
Abm. 18,5x18,5x2,2 [cm]  
Gewicht 126 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).