



# ARKÉ: Abd.rahmen Classic 8M Techno mattsilver

#### 19668.79

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Abdeckrahmen/Frontplatten

#### Abd.rahmen Classic 8M Techno mattsilver

AbDckrahmen Classic 8 (4+4) Module, Technopolymer, mattsilver

#### **Produktstatus**

3 - Aktif

### Mindestbestellmenge

1 NR

# Das könnte Sie ebenfalls interessieren




### Video


• Arké lives in your time



## Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

## Galerie









### Technische Daten

- Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- Klasse: Abdeckrahmen
  Anzahl der Einheiten: 8
- Alleum der Emmercen.
- Montagerichtung: horizontal und vertikal
- Anzahl der Einheiten horizontal: 4
- Anzahl der Einheiten vertikal: 2
- Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 4
- Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 2
- Mit Montagerahmen: Ja
- Geeignet für Unterflurkanaldose: Ja
- Geeignet für Geräteeinbaukanal: Ja
- Geeignet für Einbauinstallation: Ja
- Textfeld/Beschriftungsfläche: Ja
- Werkstoff: Kunststoff
- **Werkstoffgüte**: Thermoplast

- **Halogenfrei**: Ja
- Oberflächenschutz: lackiert
- Ausführung der Oberfläche: matt
- Farbe: Silber
- RAL-Nummer (ähnlich): 9006
- Transparent: Nein
- Mit Klappdeckel: Nein
- Schutzart (IP): IP00
- Befestigungsart: Klemmbefestigung
- **Breite**: 146,50 mm
- **Höhe**: 163,00 mm
- Tiefe: 9,30 mm
- **Einbaubreite**: 146,50 mm
- **Einbauhöhe**: 163,00 mm
- **Durchmesser Bohrung (Öffnung)**: 0 mm

### Marken

- 00. CE-Kennzeichnung EU
- 01. IMQ Italien (download)

- 29. QCERT Kolumbien
- 43. UKCA-Marke Großbritannien

## Verpackung



**Artikelnummer**8007352447790

Menge 1 NR

**Abm.** 18,5x18,5x2,2 [cm]

**Gewicht** 93,2 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.