



## Einsatzdosen: Tischgehäuse 4M grau

**19784**

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Einsatzdosen / Tisch

### Tischgehäuse 4M grau

Tischgehäuse 4 Module, grau. Fertigmontieren mit Montagerahmen und Abdeckrahmen

### Produktstatus

3 - Aktiv

### Mindestbestellmenge

8 NR


### Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation \(822 kb\)](#)


### Video

- [Arké lives in your time](#)


### Zeichnungen



[Zeichnung Dimensionen](#)



[Zeichnung zurück](#)



[3D-Ansicht](#)



## Galerie



## Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Aufputzgehäuse für Unterputzgerät
- **Zusammenstellung:** sonstige
- **Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:** Ja
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 4
- **Anzahl der Einheiten:** 4
- **Montagerichtung:** horizontal
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** sonstige
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** grau
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 7015
- **Transparent:** Nein
- **Mit Abdeckrahmen:** Nein
- **Mit Kanaleinführung:** Nein
- **Mit Kabeleinführung:** Ja
- **Mit Verschraubungseinführung:** Nein
- **Schlagfest:** Ja
- **Schutzart (IP):** IP20
- **Gerätebreite:** 142,50 mm
- **Gerätehöhe:** 80,00 mm
- **Gerätetiefe:** 67,60 mm

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer**8007352437005  
**Menge** 1 NR  
**Abm.** 15x9x7,5 [cm]  
**Gewicht** 200 [g]



**Artikelnummer**8007352437012  
**Menge** 8 NR  
**Abm.** 35x29,8x9,2 [cm]  
**Gewicht** 1.773 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).