



## Einsatzdosen: Tischgehäuse 8M grau

**19788**

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Einsatzdosen / Tisch

### Tischgehäuse 8M grau

Tischdose 8 Module (4+4), grau. Geliefert mit Rahmen für den Abdeckrahmen Arké Classic oder Round

### Produktstatus

3 - Aktiv

### Mindestbestellmenge

1 NR


### Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation \(3747 kb\)](#)


### Video

- [Arké lives in your time](#)


### Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht



## Galerie



## Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Aufputzgehäuse für Unterputzgerät
- **Zusammenstellung:** sonstige
- **Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:** Ja
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 8
- **Anzahl der Einheiten:** 8
- **Montagerichtung:** horizontal
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** sonstige
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** grau
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 7015
- **Transparent:** Nein
- **Mit Abdeckrahmen:** Nein
- **Mit Kanaleinführung:** Nein
- **Mit Kabeleinführung:** Ja
- **Mit Verschraubungseinführung:** Nein
- **Schlagfest:** Ja
- **Schutzart (IP):** IP20
- **Gerätebreite:** 142,30 mm
- **Gerätehöhe:** 150,30 mm
- **Gerätetiefe:** 134,00 mm

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer** 8007352451766  
**Menge** 1 NR  
**Abm.** 19x16,5x13 [cm]  
**Gewicht** 1.016 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).