



## EIKON: Axial-Ausschalter 1P 16AX 2M grau

### 20101.2

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / EIKON / Geräte

### Axial-Ausschalter 1P 16AX 2M grau

Axial-Ausschalter 1P 16 AX 250 V~, beleuchtbar, auswechselbare Wippe, grau  
- 2 Module. Max. 200 W für Lampen mit integriertem Vorschaltgerät

### Produktstatus

3 - Aktiv

### Mindestbestellmenge

10 NR



Das könnte Sie ebenfalls interessieren



00938.A - LED-Einheit110-250V0,3W Axialschalt.berns



00938.G - LED-Einheit110-250V0,3W Axialschalt.grün



00938.R - LED-Einheit110-250V0,3W Axialschalt.rot




00938.B - LED-Einheit110-250V0,3W Axialschalt.blau




00938.W - LED-Einheit110-250V0,3W Axialschalt.weiß


## Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

## Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Installationsschalter
- **Schaltungsart:** Ausschalter 1-polig
- **Bedienungsart:** Wippe/Taste
- **Zusammenstellung:** Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 2
- **Tastschalter:** Ja
- **Anzahl der Betätigungswippen:** 0
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** einrasten
- **Mit Montageplatte:** Nein
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** grau
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 7024
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** ja
- **Beleuchtung:** optional
- **Beleuchtungsfunktion:** Kontrolle und Orientierung
- **Beleuchtungsart:** LED austauschbar
- **Geeignet für Schutzart (IP):** IP40
- **Nennspannung:** 250 V
- **Bemessungsstrom:** 16,00 A
- **Rückmeldekontakt:** Nein
- **Anschlussart:** Schraubklemme
- **Waschmaschinenschalter:** Nein
- **Gerätebreite:** 44,80 mm
- **Gerätehöhe:** 49,00 mm
- **Gerätetiefe:** 44,00 mm
- **Einbautiefe:** 34,50 mm

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Türkei ([download](#))
- 15. CCC - China ([download](#))
- 20. IQC - Argentinien
- 29. QCERT - Kolumbien
- 31. TISI - Thailand
- 36. ISI - Indien
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

## Verpackung



8 007352459786

**Artikelnummer** 8007352459786  
**Menge** 1 NR  
**Abm.** 5,1x4,8x5,3 [cm]  
**Gewicht** 41,1 [g]



8 007352459793

**Artikelnummer** 8007352459793  
**Menge** 10 NR  
**Abm.** 24,7x11x6,2 [cm]  
**Gewicht** 477,9 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).