



EIKON: Axial-Wechselschalter 1P 16AX weiß

20105.B

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / EIKON / Geräte

Axial-Wechselschalter 1P 16AX weiß

Axial-Wechselschalter 1P 16 AX 250 V~, beleuchtbar, auswechselbare Wippe, weiß. Max. 200 W für Lampen mit integriertem Vorschaltgerät

Produktstatus

3 - Aktiv

Mindestbestellmenge

20 NR



Das könnte Sie ebenfalls interessieren



00938.A - LED-Einheit110-250V0,3W Axialschalt.berns



00938.G - LED-Einheit110-250V0,3W Axialschalt.grün



00938.R - LED-Einheit110-250V0,3W Axialschalt.rot




00938.B - LED-Einheit110-250V0,3W Axialschalt.blau




00938.W - LED-Einheit110-250V0,3W Axialschalt.weiß


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Galerie




Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Installationsschalter
- **Schaltungsart:** Wechselschalter
- **Bedienungsart:** Wippe/Taste
- **Zusammenstellung:** Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 1
- **Tastschalter:** Ja
- **Anzahl der Betätigungswippen:** 0
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** einrasten
- **Mit Montageplatte:** Nein
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** weiß
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9016
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** ja
- **Beleuchtung:** optional
- **Beleuchtungsfunktion:** Kontrolle und Orientierung
- **Beleuchtungsart:** LED austauschbar
- **Geeignet für Schutzart (IP):** IP40
- **Nennspannung:** 250 V
- **Bemessungsstrom:** 16,00 A
- **Rückmeldekontakt:** Nein
- **Anschlussart:** Schraubklemme
- **Waschmaschinenschalter:** Nein
- **Gerätebreite:** 22,30 mm
- **Gerätehöhe:** 49,00 mm
- **Gerätetiefe:** 44,00 mm
- **Einbautiefe:** 34,50 mm

Marken


- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Türkei
- 15. CCC - China ([download](#))
- 20. IQC - Argentinien
- 29. QCERT - Kolumbien
- 31. TISI - Thailand
- 34. PSE - Japan
- 36. ISI - Indien
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



8 007352 459960

Artikelnummer8007352459960
Menge 1 NR
Abm. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Gewicht 32,1 [g]



8 007352 459977

Artikelnummer8007352459977
Menge 20 NR
Abm. 27x11,6x6 [cm]
Gewicht 710,7 [g]



8 007352 651296

Artikelnummer8007352651296
Menge 120 NR
Abm. 37,5x30x13,5 [cm]
Gewicht 4.620 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).