



EIKON: Dimmer RGB 120V Next

20138.120.N

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / EIKON / Geräte

Dimmer RGB 120V Next

Dimmer RGB 120 V~ 60 Hz für: RGB-LED-Lampen, elektronische RGB LED-Netzgeräte, Bedienung EIN-/ AUS- und Lichtstärke-Regelung über eingebauten Taster oder von mehreren Stellen über Schließtaster NO,Farbanpassung über Drehpotentiometer, im Dunkeln sichtbar, Next. Nicht für Isoset-Gehäuse



Produktstatus

2 - Wird gelöscht


Mindestbestellmenge

1 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

FI - Foglio istruzioni ZIS_49400515A0 (1169 kb)

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen

Klasse: Dimmer

Bedienungsart: Drehknopf

Lastart: sonstige

Verwendbar mit Taste: Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder: Nein Verwendbar mit Präsenzmelder: Nein Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: Nein

Verwendbar mit Funktaste: Nein Verwendbar mit IR-Taste: Nein

Montageart: Unterputz

Befestigungsart: Klickbefestigung

Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Thermoplast Oberflächenschutz: lackiert

Ausführung der Oberfläche: matt

Farbe: Silber

RAL-Nummer (ähnlich): 9022

Transparent: Nein

Geeignet für Schutzart (IP): IP40 Nennspannung: 120,00 - 120,01 V

Frequenz: 60,00 - 60,01 HZ

Steuerspannung: 120,00 - 120,01 V

Gerätebreite: 22,30 mm Gerätehöhe: 49,00 mm Gerätetiefe: 61,00 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung EU
- 19. NOM Mexiko
- 37. Kennzeichnung Marokko

- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung



Artikelnummer8007352482258

Abm.

Menge 1 NR 5,2x3,9x6,2 [cm] Gewicht 59,7 [g]



Artikelnummer8007352482265

Menge 5 NR

Abm. 14,4x11,6x6 [cm] Gewicht 341,8 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.