



EIKON: Steckdose 2P+E 16A Universal+USB-C grau

20210.USB

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / EIKON / Geräte

Steckdose 2P+E 16A Universal+USB-C grau

- 2-Modul-Gerät zur gleichzeitigen Aufladung von 2 Geräten dank der Universalsteckdose und der 3A USB-Steckdose Typ C

Produktstatus

3 - Aktiv


Mindestbestellmenge

1 NR


Merkmale, Handbücher, Dokumentation

- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Light \(496 kb\)](#)
- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Full \(819 kb\)](#)


Zeichnungen



[Zeichnung Dimensionen](#)



[Zeichnung zurück](#)



[3D-Ansicht](#)




Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Steckdose
- **Ausführung:** sonstige
- **Anzahl der aktiven Kontakte (rund):** 0
- **Anzahl der aktiven Kontakte (flach):** 0
- **Mit Signallampe:** Nein
- **Anzahl der Einheiten:** 1
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 2
- **Anzahl der Steckdosen schaltbar:** 0
- **Anzahl der Phasen:** 2
- **Aufdruck/Kennzeichnung:** sonstige
- **Anschlussart:** Schraubklemme
- **Mit Klappdeckel:** Nein
- **Mit erhöhtem Berührungsschutz:** Ja
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** Nein
- **Farbe:** grau
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 7024
- **Metallicfarbe:** Nein
- **Transparent:** Nein
- **Abschließbar:** Nein
- **Auswurfmechanismus:** Nein
- **Isolierter Einbau:** Ja
- **Mit Funktionsbeleuchtung:** Nein
- **Mit Orientierungslicht:** Nein
- **Überspannungsschutz:** Nein
- **Fehlerstromschutz:** Nein
- **Mit Feinsicherung:** Nein
- **Sonderstromversorgung:** ohne Sonderstromversorgung
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** Rastbefestigung
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Antibakterielle Behandlung:** Nein
- **Mit Durchschleiffunktion:** Ja
- **Mit Ein-/Ausschalter:** Nein
- **Verdreher Zentraleinsatz:** Nein
- **Nennstrom:** 16 A
- **Nennspannung:** 250 V
- **Frequenz:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Geeignet für Schutzart (IP):** IP20
- **Gerätebreite:** 44,80 mm
- **Gerätehöhe:** 49,00 mm
- **Gerätetiefe:** 52,00 mm
- **Min. Tiefe der Gerätedose:** 48 mm
- **Kompatibel mit Apple HomeKit:** Nein
- **Kompatibel mit Amazon Alexa:** Nein
- **Kompatibel mit Google Assistant:** Nein
- **IFTTT-Unterstützung verfügbar:** Nein
- **Für erschwerte Bedingungen nach VDE** lein

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352707016
Menge 1 NR
Abm. 6x5,4x5,3 [cm]
Gewicht 92,16 [g]



Artikelnummer8007352710153
Menge 10 NR
Abm. 28,1x13,1x6 [cm]
Gewicht 921 [g]



Artikelnummer8007352710160
Menge 120 NR
Abm. 38,5x29x30 [cm]
Gewicht 11.540 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).