



EIKON: Rasierersteckdose 230V weiß

20290.B

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / EIKON / Geräte

Rasierersteckdose 230V weiß

Rasierersteckdose mit isoliertem Trafo 20 VA, Spannungsversorgung 230 V~ 50-60 Hz, Ausgang 120 V~ für Stecker 2P 15 A 125 V~ amerikanischer Standard mit gepolten Flachstiften und Ausgang 230 V~ für Eurostecker 2P 2,5 A, weiß - 3 Module


Produktstatus

3 - Aktiv


Mindestbestellmenge

1 NR


Zeichnungen




Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht



Galerie



Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Rasiersteckdose
- **Zusammenstellung:** Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 3
- **Montageart:** Unterputz
- **Mit Klappdeckel:** Nein
- **Spannung umschaltbar:** Nein
- **Nennspannung niedriger Wert:** 230 V
- **Nennspannung hoher Wert:** 230 V
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** weiß
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9016
- **Transparent:** Nein
- **Gerätebreite:** 67,30 mm
- **Gerätehöhe:** 49,00 mm
- **Gerätetiefe:** 51,50 mm
- **Mit Einbaudose:** Nein

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352314344
Menge 1 NR
Abm. 11,7x10,8x7,1 [cm]
Gewicht 495,6 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).