



## LINEA: Flach-Steckdose 2P+E Universal P40 weiß

### 30211.B

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / LINEA / Geräte

### Flach-Steckdose 2P+E Universal P40 weiß

Universalsteckdose SICURY 2P+E 16 A 250 V~ italienischer Standard P40  
bündig, weiß - 2 Module


### Produktstatus

3 - Aktiv

### Mindestbestellmenge

20 NR


### Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht



## Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Steckdose
- **Ausführung:** sonstige
- **Anzahl der aktiven Kontakte (rund):** 0
- **Anzahl der aktiven Kontakte (flach):** 0
- **Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):** 0
- **Mit Signallampe:** Nein
- **Anzahl der USB-A Ports:** 0
- **Anzahl der USB-C Ports:** 0
- **Anzahl der Einheiten:** 1
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 2
- **Anzahl der Steckdosen schaltbar:** 0
- **Anzahl der Phasen:** 1
- **Aufdruck/Kennzeichnung:** sonstige
- **Anschlussart:** Schraubklemme
- **Mit Klappdeckel:** Nein
- **Mit erhöhtem Berührungsschutz:** Ja
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** Nein
- **Farbe:** weiß
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9016
- **Metallicfarbe:** Nein
- **Transparent:** Nein
- **Abschließbar:** Nein
- **Auswurfmechanismus:** Nein
- **Isolierter Einbau:** Nein
- **Mit Funktionsbeleuchtung:** Nein
- **Mit Orientierungslicht:** Nein
- **Überspannungsschutz:** Nein
- **Fehlerstromschutz:** Nein
- **Mit Feinsicherung:** Nein
- **Sonderstromversorgung:** ohne Sonderstromversorgung
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** Rastbefestigung
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Antibakterielle Behandlung:** Nein
- **Mit Durchschleiffunktion:** Nein
- **Mit Ein-/Ausschalter:** Nein
- **Verdreher Zentraleinsatz:** Nein
- **Nennstrom:** 16 A
- **Nennspannung:** 250 V
- **Frequenz:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Bemessungsfehlerstrom:** 0 mA
- **Geeignet für Schutzart (IP):** IP20
- **Schlagfestigkeit:** sonstige
- **Gerätebreite:** 44,80 mm
- **Gerätehöhe:** 52,80 mm
- **Gerätetiefe:** 36,10 mm
- **Kompatibel mit Apple HomeKit:** Nein
- **Kompatibel mit Amazon Alexa:** Nein
- **Kompatibel mit Google Assistant:** Nein
- **IFTTT-Unterstützung verfügbar:** Nein
- **Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:** Nein
- **Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:** Nein
- **Für erschwerte Bedingungen nach VDE:** Nein

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 96. Elektrotechnische Fachkraf ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer**8007352676350  
**Menge** 1 NR  
**Abm.** 5,2x4,3x5,6 [cm]  
**Gewicht** 50 [g]



**Artikelnummer**8007352676367  
**Menge** 20 NR  
**Abm.** 23x11,2x12,8 [cm]  
**Gewicht** 1.098 [g]



**Artikelnummer**8007352676374  
**Menge** 120 NR  
**Abm.** 35x25x27,5 [cm]  
**Gewicht** 6.924 [g]



**Artikelnummer**8007352750067  
**Menge** 3.240 NR  
**Abm.** 120x80x105 [cm]  
**Gewicht** 186.948 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).