



LINEA: Zwei Steckd.2P+E 15A USA mit GFCI weiß

30296.B

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / LINEA / Geräte

Zwei Steckd.2P+E 15A USA mit GFCI weiß

Zwei Steckdosen 2P+E 15 A 125 V~ 60 Hz amerikanischer Standard mit Fehlerstromschalter (GFCI), Gerät komplett mit Halterung zur Ergänzung mit 3-Modul-Abdeckrahmen, weiß

Produktstatus

3 - Aktiv


Mindestbestellmenge

5 NR


Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(1248 kb\)](#)


Zeichnungen




[Zeichnung Dimensionen](#)



[Zeichnung zurück](#)



[3D-Ansicht](#)



Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Steckdose
- **Anzahl der aktiven Kontakte (rund):** 0
- **Anzahl der aktiven Kontakte (flach):** 0
- **Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):** 0
- **Mit Signallampe:** Nein
- **Anzahl der USB-A Ports:** 0
- **Anzahl der USB-C Ports:** 0
- **Anzahl der Einheiten:** 1
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 3
- **Anzahl der Steckdosen schaltbar:** 0
- **Anzahl der Phasen:** 1
- **Aufdruck/Kennzeichnung:** ohne
- **Anschlussart:** Schraubklemme
- **Mit Klappdeckel:** Nein
- **Mit erhöhtem Berührungsschutz:** Nein
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** Ja
- **Farbe:** weiß
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9016
- **Transparent:** Nein
- **Abschließbar:** Nein
- **Auswurfmechanismus:** Nein
- **Isolierter Einbau:** Nein
- **Mit Funktionsbeleuchtung:** Nein
- **Mit Orientierungslicht:** Nein
- **Überspannungsschutz:** Nein
- **Fehlerstromschutz:** Ja
- **Mit Feinsicherung:** Nein

- **Sonderstromversorgung:** ohne Sonderstromversorgung
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Antibakterielle Behandlung:** Nein
- **Mit Durchschleiffunktion:** Nein
- **Mit Ein-/Ausschalter:** Nein
- **Verdreher Zentraleinsatz:** Nein
- **Nennstrom:** 15 A
- **Nennspannung:** 125 V
- **Frequenz:** 60,00 - 60,01 HZ
- **Bemessungsfehlerstrom:** 6 mA
- **Geeignet für Schutzart (IP):** IP20
- **Schlagfestigkeit:** sonstige
- **Gerätebreite:** 116,80 mm
- **Gerätehöhe:** 79,00 mm
- **Gerätetiefe:** 39,30 mm
- **Kompatibel mit Apple HomeKit:** Nein
- **Kompatibel mit Amazon Alexa:** Nein
- **Kompatibel mit Google Assistant:** Nein
- **IFTTT-Unterstützung verfügbar:** Nein
- **Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:** Nein
- **Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:** Nein
- **Für erschwerte Bedingungen nach VDE:** Nein

Marken

- 29. QCERT - Kolumbien ([download](#))

- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352737860
Menge 1 NR
Abm. 8x5x12,2 [cm]
Gewicht 148 [g]



Artikelnummer8007352737877
Menge 5 NR
Abm. 26x13x8,7 [cm]
Gewicht 826,2 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).