



Sets: Set EKKO 300D Linear 24V 3m 300kg

EK06.EXP.120

Sicherheit / ELVOX Automationen / Sets / Flügeltore

Set EKKO 300D Linear 24V 3m 300kg

Set EKKO 300D für Flügeltore mit Flügeln

Produktstatus

3 - Aktiv

Mindestbestellmenge

1 NR



Komponenten des Sets



EAM2 - EKKO 300D
Linearantrieb 24V 3m 300kg



ECA5 - Steuergerät 24V für
Antriebe EKKO



ELA5 - Blinkleuchte LED
12/24Vdc



ETRN2 - Fernbedienung 2-
Kanal 433MHz Rolling



EFA1 - Lichtschrankenpaar
180° 12/24V 110mA 15m



ZX20 - Warnschild Achtung

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- Kurzanleitung (1878 kb)
- Manuale installatore (1333 kb)
- Manuel installateur (1340 kb)
- Manual del instalador (1335 kb)
- Installer manual (1306 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (1279 kb)
- Installationsanleitung (1356 kb)
- Installationsanleitung (1763 kb)
- Installationsanleitung (6894 kb)

Technische Daten

- **Gruppe:** Tor-, Rollladenantriebe/Pumpen/Ventilatoren
- **Klasse:** Drehtorantrieb
- **Ausführung:** 2-flügelig
- **Max. Breite des Tür-/Torflügels:** 3.000 mm
- **Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:** 800 kg
- **Antriebsprinzip:** elektromechanisch
- **Stromart:** DC
- **Motor-Spannung:** 24 V
- **Endabschaltung:** Toranschlag
- **Softlauf:** Ja
- **Automatischer Zulauf:** Ja
- **Frequenz des Funkempfängers:** 433 MHz
- **Mit Handsender:** Ja
- **Mit Motorsteuerung:** Ja
- **Mit Pfostenbeschlag:** Ja
- **Mit Torbeschlag:** Ja
- **Mit Schlüsseltaster:** Nein
- **Mit Funkempfänger:** Ja

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer 8013406231109
Menge 1 NR
Abm. 86x30x32 [cm]
Gewicht 23.174 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).