



## Video: Video-Kit 7inWiFi1F RFID-Mehrfachstecker

### K42946

ELVOX Videosprechanlagen / Andere Videosprechanlagen / Video / Video-Sets

### Video-Kit 7inWiFi1F RFID-Mehrfachstecker

Set AP-Videohaustelefon mit 2 7in-Freisprech-LCD-WLAN-Touchscreen-Farb-Videohaustelefonen, 1 Audio-/Video-Klingeltableau mit RFID-Lesegerät mit 2 Tasten (für Zwei- oder Vierfamilienkonfiguration) und Regenschutzrahmen, 2 Netzteilen 24 Vdc 1 A mit austauschbaren Steckern europäischer, britischer, amerikanischer und australischer Standard, 1 Bus-Verteiler mit 4 Ausgängen, mit Halterungen für Wandbefestigung



### Produktstatus

3 - Aktiv

### Mindestbestellmenge

1 NR

## Komponenten des Sets



42920.P - Klingel. 7in Videokit mit RFID-Leser



40104 - Netzteil 100-240V~ 24Vdc 1A EU UK AU US



42920.D - Busverteiler 4 Ausgänge RFID Video-Set



K42947 - TS-Monitor 7in Wi-Fi Mehrfachstecker

## Das könnte Sie ebenfalls interessieren



K42912 - 7in Videowandplatte Steckernetzteil



K42932 - Zusätzliches 7in Monitor-DIN-Netzteil



K42917 - 7in Videotouchscreen Steckernetzteil



K42937 - Zusätzliches 7inTS Monitor-DIN-Netzteil



K42947 - TS-Monitor 7in Wi-Fi Mehrfachstecker



K42957 - TS-Monitor 7in Wi-Fi DIN-Versorgung



42920.P - Klingel. 7in Videokit mit RFID-Leser



42920.D - Busverteiler 4 Ausgänge RFID Video-Set



42920.K - 1-2-4-Tasten-Kit für RFID-VideoKling.Kit



40169 - 7 Mifare RFID-Schlüssel



46CAM.136B.8 - Kam.Bullet IR AHD 1080p Obj. 3,6mm CVBS

## Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [Mehrsprachige Bedienungsanleitung \(9160 kb\)](#)

## Technische Daten

- **Gruppe:** Kommunikationstechnik/Komponenten und Systeme
- **Klasse:** Türsprech-Set
- **Mit Video:** Ja
- **Anzahl der Innenstationen:** 2
- **Anzahl der Außenstationen:** 1
- **Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:** 2
- **Installationstechnik:** 2-Draht
- **Montageart Innenstation:** Aufputz
- **Farbe der Innenstation:** weiß
- **Montageart Außenstation:** Aufputz
- **Werkstoff der Außenstation:** Aluminium
- **Farbe der Außenstation:** grau
- **Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:** 12
- **Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:** 2
- **Bildsystem:** PAL
- **Eigenschaft Bildsystem:** Farbe
- **Abhörsicher:** Ja
- **Verbindung mit Smartphone möglich:** Ja
- **Internkommunikation:** Ja
- **Freisprechen:** Ja
- **Mit Tag-/Nachtfunktion:** Nein
- **Öffnungswinkel Kamera:** 130
- **Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):** Nein
- **Mit Memory-Funktion:** Ja
- **Bildschirmdiagonale:** 178,00 mm
- **Bildschirmdiagonale in Zoll:** 7
- **Manuell einstellbare Kamera:** Nein
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** Ja
- **Hörgerätekompatibel:** Nein
- **Geeignet für Behinderte:** Ja
- **Kompatibel mit Apple HomeKit:** Nein
- **Kompatibel mit Google Assistant:** Nein
- **Kompatibel mit Amazon Alexa:** Nein
- **IFTTT-Unterstützung verfügbar:** Nein

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU ([download](#))
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer**8007352742642

**Menge** 1 NR  
**Abm.** 26,5x13,5x20 [cm]  
**Gewicht** 2.120 [g]



**Artikelnummer**8007352742659

**Menge** 4 NR  
**Abm.** 56,4x28,3x23 [cm]  
**Gewicht** 8.480 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).