



Abzweigdosen: Abzweigdose IP44 80x40mm

V55002

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Abzweigdosen / Aufputz

Abzweigdose IP44 80x40mm

Aufputz-Abzweigdose IP44, mit Kabelauslass, Schnappabdeckung, grau RAL 7035. Abmessungen ø 80x40 mm

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

6 NR

Technische Daten

- **Gruppe**: Verbindungsmaterial (Elektro)
- Klasse: Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
- Max. Leiterquerschnitt: 0
- Bestückung: ohne
- Form: rund
- Montageart: Wand-/Deckenmontage
- Montage im Erdreich: Nein
 Montage unter Wasser: Nein
 Für Rohrdurchmesser: 20/25 mm
 Einführung von hinten: Nein
- Länge: 80,00 mm
 Breite: 98,00 mm
 Tiefe: 44,00 mm
 Durchmesser: 80 mm
 Anreihbar: Nein
- Anzahl der Einführungen: 4
- Art der Gehäusedurchführung: Stufenmembran abschneidbar
- Werkstoff: Kunststoff



- Oberflächenschutz: unbehandelt
- Farbe: grau
- Schutzart (IP): IP44
- Ausführung Deckel: Blinddeckel
 Transparenter Deckel: Nein
 Deckelbefestigung: geschraubt
- Vergießbar: Nein
- Mit Vergussmasse mitgeliefert: Nein
- **Plombierbar**: Nein
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 450 V
- Funktionserhalt: ohne
 Mit Abschirmung: Nein
 Witterungsbeständig: Ja
 Einsatztemperatur: 0 60 °C
- Explosionsgeprüfte Ausführung: Nein
- Für Ex-Zone Gas: ohne Für Ex-Zone Staub: ohne

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung EU
- 01. IMQ Italien (download)

96. Elektrotechnische Fachkraf (download)

Verpackung



Artikelnummer8007352076976

Menge 1 NR Abm. 9,8x9,8x4,4 [cm] Gewicht 59,5 [g]



Artikelnummer8007352076983

Menge Abm. Gewicht 6 NR **Meng** 9,8x9,8x26,5 [cm] **Abm.** 409,07 [g] **Gewi**



Artikelnummer8007352115705

Menge 66 NR

Abm. 38,5x29x30 [cm] **Gewicht** 3.988 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.