



## Abzweigdosen: UP-Abzweigdose 248x248x120mm

### V70207

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Abzweigdosen /  
Unterputz

### UP-Abzweigdose 248x248x120mm

Unterputz-Abzweigdose mit Abdeckung weiß und Befestigungsschrauben,  
geliefert mit 1 Trennschild und 2 Verbindungsstücken. Abmessungen  
248x248x120 mm



### Produktstatus

3 - Aktiv


### Mindestbestellmenge

8 NR

Das könnte Sie ebenfalls interessieren



V70307 - Hochbeständige  
Abdeckung f. V70207



V70191 - Verbindungsstück  
f. Abzweigdose gelb




V70198 - Schraube 30mm f.  
Abdeckung Abzweigdose




V70199 - Schraube 50mm f.  
Abdeckung Abzweigdose


## Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

## Technische Daten

- **Gruppe:** Verbindungsmaterial (Elektro)
- **Klasse:** Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
- **Montageart:** Unterputz
- **Form:** rechteckig
- **Bauform:** Geräte-Verbindungsdose/-kasten
- **Ausführung:** sonstige
- **Mit drehbarem Ring:** Nein
- **Koppelbar:** Ja
- **Bestückung:** ohne
- **Durchmesser:** 0 mm
- **Länge:** 248,00 mm
- **Breite:** 312,00 mm
- **Tiefe:** 0,00 - 120,00 mm
- **Innentiefe:** 120,00 mm
- **Für Anzahl Geräteeinsätze:** 0
- **Befestigung der Geräte:** spreizen
- **Mit Schrauben:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:** Ja
- **Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Rohrstützen:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:** Nein
- **Für Rohrdurchmesser:** sonstige
- **Rohrarretierung:** Nein
- **Rohrverriegelung optional:** Nein
- **Einführung von hinten:** Ja
- **Anzahl der Einführungen:** 20
- **Anzahl der mitgelieferten Tüllen:** 0
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Farbe:** blau
- **Schutzart (IP):** IP00
- **Ausführung Deckel:** Blinddeckel
- **Transparenter Deckel:** Nein
- **Deckelbefestigung:** geschraubt
- **Plombierbar:** Nein
- **Funktionserhalt:** ohne
- **Mit Abschirmung:** Nein
- **Luftdicht:** Nein
- **Max. Leiterquerschnitt:** 0
- **Polzahl der Klemme:** 0
- **Klemme lagefixiert:** Nein
- **Leuchtenhakenbefestigung:** Nein
- **Stützen:** ohne
- **Spezielle Anwendung:** ohne

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Elektrotechnische Fachkraf ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer**8007352312371  
**Menge** 1 NR  
**Abm.** 28,4x28,4x12,6  
[cm]  
**Gewicht** 790,53 [g]



**Artikelnummer**8007352312395  
**Menge** 8 NR  
**Abm.** 59x39x44 [cm]  
**Gewicht** 7.378 [g]



**Artikelnummer**8007352352537  
**Menge** 128 NR  
**Abm.** 80x120x190 [cm]  
**Gewicht** 123.000 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).