



Einsatzdosen: Unterputzdose ø60mm schwarz

V71001.AU

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Einsatzdosen / Unterputz

Unterputzdose ø60mm schwarz

Unterputzdose ø 60 mm (Glow Wire 960 °C), rund, für Wände aus Mauerwerk, schwarz

- Großer Freiraum für die Innenverkabelung
- Für die Einführung von Rohren verschiedenen Querschnitts vorbereitete Sollbruchstellen
- Verfügbares Zubehör: Mörtelschutz- und Zierdeckel




Produktstatus

3 - Aktiv

Mindestbestellmenge

10 NR

Das könnte Sie ebenfalls interessieren



V71001 - Unterputzdose
ø60mm hellblau




V71632 - Flach-
Abdeckung2M



V71011 - Mörtelschutzdeckel
f. Dose ø60mm gelb

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen

Technische Daten

- **Gruppe:** Verbindungsmaterial (Elektro)
- **Klasse:** Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
- **Montageart:** Unterputz
- **Form:** rund
- **Bauform:** Geräte-Verbindungsdose/-kasten
- **Ausführung:** sonstige
- **Mit drehbarem Ring:** Nein
- **Koppelbar:** Ja
- **Bestückung:** ohne
- **Durchmesser:** 60 mm
- **Länge:** 60,00 mm
- **Breite:** 60,00 mm
- **Tiefe:** 0,00 - 50,00 mm
- **Innentiefe:** 50,00 mm
- **Für Anzahl Geräteeinsätze:** 2
- **Befestigung der Geräte:** spreizen
- **Mit Schrauben:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:** Ja
- **Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:** Nein
- **Für Rohrdurchmesser:** 20/25 mm
- **Rohrarrretierung:** Nein
- **Rohrverriegelung optional:** Nein
- **Einführung von hinten:** Ja
- **Anzahl der Einführungen:** 5
- **Anzahl der mitgelieferten Tüllen:** 0
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Farbe:** schwarz
- **Schutzart (IP):** IP00
- **Ausführung Deckel:** ohne
- **Transparenter Deckel:** Nein
- **Deckelbefestigung:** geschraubt
- **Plombierbar:** Nein
- **Funktionserhalt:** ohne
- **Mit Abschirmung:** Nein
- **Luftdicht:** Nein
- **Max. Leiterquerschnitt:** 0
- **Polzahl der Klemme:** 0
- **Klemme lagefixiert:** Nein
- **Leuchtenhakenbefestigung:** Nein
- **Stutzen:** ohne
- **Spezielle Anwendung:** ohne

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352080690
Menge 1 NR
Abm. 6x6x5 [cm]
Gewicht 17,27 [g]



Artikelnummer8007352083097
Menge 10 NR
Abm. 25x7x14 [cm]
Gewicht 170 [g]



Artikelnummer8007352111097
Menge 200 NR
Abm. 59x38,5x30 [cm]
Gewicht 4.504 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).