Einsatzdosen: Unterputzdose ø60mm hellblau

V71001

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Einsatzdosen / Unterputz

Unterputzdose ø60mm hellblau

Unterputzdose ø 60 mm (Glow Wire 650 °C), rund, für Wände aus Mauerwerk, hellblau

- Großer Freiraum für die Innenverkabelung
- Für die Einführung von Rohren verschiedenen Querschnitts vorbereitete Sollbruchstellen
- Verfügbares Zubehör: Mörtelschutz- und Zierdeckel

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

10 NR

Das könnte Sie ebenfalls interessieren

V71001.AU - Unterputzdose ø60mm schwarz

V71632 - Flach-Abdeckung2M

V71011 - Mörtelschutzdeckel f. Dose ø60mm gelb

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen

Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe**: Verbindungsmaterial (Elektro)
- **Klasse**: Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
- **Montageart**: Unterputz
- **Form**: rund
- **Bauform**: Geräte-Verbindungsdose/-kasten
- **Ausführung**: sonstige
- **Mit drehbarem Ring**: Nein
- **Koppelbar**: Ja
- **Bestückung**: ohne
- **Durchmesser**: 60 mm
- **Länge**: 60,00 mm
- **Breite**: 60,00 mm
- **Tiefe**: 0,00 - 50,00 mm
- **Innentiefe**: 50,00 mm
- **Für Anzahl Geräteeinsätze**: 2
- **Befestigung der Geräte**: spreizen
- **Mit Schrauben**: Nein
- **Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung**: Ja
- **Gehäusedurchführung durch Dichtmembran**: Nein
- **Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen**: Nein
- **Gehäusedurchführung durch Stufenmembran**: Nein
- **Für Rohrdurchmesser**: 20/25 mm
- **Rohrarretierung**: Nein
- **Rohrverriegelung optional**: Nein
- **Einführung von hinten**: Ja
- **Anzahl der Einführungen**: 5
- **Anzahl der mitgelieferten Tüllen**: 0
- **Werkstoff**: Kunststoff
- **Halogenfrei**: Ja
- **Oberflächenschutz**: unbehandelt
- **Farbe**: blau
- **Schutzart (IP)**: IP00
- **Ausführung Deckel**: ohne
- **Transparenter Deckel**: Nein
- **Deckelbefestigung**: geschraubt
- **Plombierbar**: Nein
- **Funktionserhalt**: ohne
- **Mit Abschirmung**: Nein
- **Luftdicht**: Nein
- **Max. Leiterquerschnitt**: 0
- **Polzahl der Klemme**: 0
- **Klemme lagefixiert**: Nein
- **Leuchtenhakenbefestigung**: Nein
- **Stutzen**: ohne
- **Spezielle Anwendung**: ohne

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien (download)
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)

Verpackung

Artikelnummer	8007352079281	**Artikelnummer**	8007352083059	**Artikelnummer**	8007352111080
Menge	1 NR	**Menge**	10 NR	**Menge**	200 NR
Abm.	6x6x5 [cm]	**Abm.**	25x14x7 [cm]	**Abm.**	59x38,5x30 [cm]
Gewicht	15 [g]	**Gewicht**	151,8 [g]	**Gewicht**	3.826 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.