VIMAR

EDVOX DOOR ENTRY

VIEW
IoT smart life

TAB 5S UP

Logo conectado com a sua vida.

VIMAR

Tab 5S Up

O novo videoporteiro touch 5” conectado.

A beleza de comunicar.
Em casa ou onde quer que esteja, em segurança.

Design fino.
A simplicidade da forma.

Uma forma simples, compacta e funcional. Linhas que se perdem nas transparências da capa de vidro com um acabamento branco brilhante.
O Tab 5S Up integra-se suavemente em todas as paredes, sendo delicado em todos os ambientes.

13 mm

Espessura fina do perfil:
apenas 13 mm de saliência.

Design fácil.
Para gerir tudo.

Altifalante oculto
para um melhor resultado estético.

Teclado capacitivo.
Comandos sensíveis ao toque com ícones intuitivos e retroiluminação de LEDs.

- Falar/Escutar
- Autoacendimento do videoporteiro
- Exclusão do toque durante una chamada
- Ativação de função auxiliar
- Abertura da porta

Display de ecrã táctil 5”.
O display a cores emoldura uma imagem de alta definição (800 x 480 píxeis) de quem toca à porta.

Interface gráfica amiga do utilizador.
Menu inteligente com páginas deslizantes e fundo selecionável branco ou preto.

Sinais visuais e auditivos.
Um som cristalino e um feedback visual confirmam a ativação das funções, facilitando a utilização até mesmo às pessoas invisuais ou portadoras de próteses auditivas.

4 sinais luminosos
para avisos rápidos:

- Presença de novas mensagens
- Estado da ligação Wi-Fi
- Função de porta aberta
- Exclusão do toque

Tab 5S Up.
Logo conectado com a sua vida.

Atenda, onde quer que esteja. O Tab 5S Up, para além das tradicionais funções de videoporteiro, é dotado de Wi-Fi integrado que permite a gestão das chamadas através da renovada app Video Door. Se estiver fora de casa e chegar o correio, pode falar com ele e combinar uma entrega; se estiver no jardim ou no terraço basta um toque no smartphone para abrir a porta ao seu convidado. Já não terá que se preocupar que alguém não o apanhe em casa: sempre que um visitante tocar à sua porta a chamada será diretamente reencaminhada para o seu smartphone.

VIMAR
Video Door

Wi-Fi integrado

Obrigado.
Já vou.

Um controlo acrescido.
Se instalar um Tab 5S Up na sua segunda casa, no seu escritório ou na casa daqueles que lhe são mais queridos, pode verificar e controlar quem toca à porta a qualquer momento.

Tab 5S Up e app Video Door.

As funções para um controlo acrescido.

Configuração muito simples.
Em poucos passos associa a app Video Door às funções de videoporteiro da sua instalação através da utilização de assistentes intuitivos.

CHAMADAS INTERCOMUNICANTES

Para além do diálogo entre dois videoporteiros no interior do mesmo edifício, graças à app Video Door é possível - a partir de cada uma das instalações passíveis de serem geridas - efetuar chamadas de e para o dispositivo móvel associado. Um diálogo imediato e direto com a respetiva habitação, mas também com os seus entes queridos que, se precisarem de ajuda, podem ligar para o smartphone diretamente a partir do videoporteiro.

ABRIR O PORTÃO DA ENTRADA

Quando está fora, mas necessita de deixar entrar alguém na sua propriedade, basta-lhe um smartphone ou um tablet e já está.

ATIVAR AS FUNÇÕES AUXILIARES

Se estiver fora de casa ou de férias, basta um único toque no smartphone ou tablet para garantir, por exemplo, uma rega perfeita ao seu jardim. Ou abrir portões, garagens e portas, acender as luzes do jardim ou do acesso.

CONTROLAR TODAS AS CÂMARAS

A partir do videoporteiro ou no smartphone e tablet, os espaços estão constantemente sob o seu controlo e tem sempre uma visão precisa daquilo que acontece. Pode visionar as imagens das câmaras associadas ao sistema ou ativar a do videoporteiro, sem que ninguém tenha tocado.

O Tab 5S Up e a app Video Door.
Os seus espaços junto a si, em qualquer situação.

VIEW IoT smart life

O Tab 5S Up e a app Video Door são uma combinação vencedora. Com uma única app pode gerir facilmente e em total segurança até 5 sistemas de videoporteiros distintos: por exemplo, o da habitação principal, o da casa de férias, o do escritório e os das pessoas que lhe são queridas. E as chamadas podem ser reencaminhadas para até 10 utilizadores distintos. Para viver e para se deslocar com total liberdade e tranquilidade sem nunca perder de vista o que acontece nos seus espaços.

Multi-instalações

Com uma única App controlam-se até 5 instalações.

- A minha casa
- Casa de praia
- Escritório
- Casa dos pais
- Casa dos sogros

wi-fi integrado

Intuitiva, simples e versátil.

Multi-utilizadores

O videoporteiro reencaminha a chamada para 10 utilizadores.

(3 utilizadores com possibilidade de pré-visualização)

Lucas, Ana, Mamã

Papá, Frederico, Mónica, André

Marcos, João, Alice

VIMAR

Multilingue

8 versões de idioma, até mesmo em árabe.

Multi-sistemas

App **Video Door** Gere e recebe notificações de 5 instalações diferentes, quer com a tecnologia Due Fili Plus quer IP.

2 DUE FILI PLUS IP

Tab 5S Up.
Máxima flexibilidade de instalação.

Instalação de montagem saliente.
O Tab 5S Up pode ser montado diretamente na parede ou com o suporte dedicado ou utilizando uma caixa de embeber.

Facilidade de cablagem.
O suporte separado do monitor, dotado de terminais amovíveis, permite efetuar a cablagem com a máxima simplicidade. Uma vez fixado o suporte e ligados os cabos, basta encaixar o corpo do dispositivo com uma rotação e pressão; para bloquear a separação dos dois elementos existe o parafuso anti-violação.



Instalação de semi-embeber.
Para obter a mínima saliência em relação à parede (13,1 mm), o Tab 5S Up também pode ser instalado de forma semi-embeber utilizando a caixa dedicada para alvenaria e paredes leves com pega para facilitar a instalação.



Instalação de mesa.
O Tab 5S Up também pode ser montado numa base de mesa dedicada e opcional. A instalação ideal para escritórios ou gabinetes profissionais.

Ideal também para atualizar ou reestruturar instalações existentes.



Pode atualizar o seu atual sistema de videoporteiro em poucos passos muito simples.
Basta substituir o videoporteiro antigo utilizando os cabos já existentes.

- O Tab 5S Up é instalável em qualquer sistema de videoporteiro Due Fili Plus existente.
- É possível instalar até 16 videoporteiros com um único alimentador de sistema.
- É fácil e rápido utilizar o assistente de configuração, ao alcance de smartphone e tablet.

A gama TAB.
Abrimos as portas ao mundo.

A gama TAB completa-se com a versão de 5” com um renovado design com wi-fi integrado. Materiais de alta qualidade, linhas elegantes, acabamentos de luxo para uma estética funcional e uma utilização absolutamente amiga do utilizador. Elevado desempenho tecnológico e vasta gama de postos internos, quer de videoporteiros quer de intercomunicadores, soluções completas especificamente estudadas para se adaptarem com elegância aos diversos estilos habitacionais.

TAB 7 e **7S**
Linhas elegantes e leves, como todos os modelos da série Tab, mas revolucionárias nas funções. Para além das tradicionais funções de videoporteiro, o Tab 7S - graças ao Wi-Fi integrado e à app Video Door - oferece a repetição de chamada no smartphone, garantindo um controlo total mesmo fora de casa.



NOVO TAB 5S UP

TAB 4,3 e **TAB FREE 4,3**
O amplo display permite comunicar com o exterior com total liberdade, também com mãos livres, oferecendo uma ampla visão do mundo fora de casa. Um videoporteiro compacto e com uma forma elegante, linhas suaves que suavizam os cantos e se perdem ao longo de uma superfície lisa e com um efeito vidro.

As vantagens da **tecnologia Due Fili Plus.**

2 DUEFILI PLUS

A tecnologia Due Fili Plus garante ligações perfeitas entre todos os dispositivos nos quais transitam alimentação, áudio, vídeo e dados. Permite criar, com a máxima simplicidade, sistemas de alto desempenho de comunicação, em videoporteiros e intercomunicadores, em todos os tipos de edifício, quer em caso de nova construção ou de reestruturação.



ATÉ 6400 POSTOS INTERNOS
Com a tecnologia Due Fili Plus podem fazer-se instalações que gerem até 484 postos externos e até 6.400 postos internos no máximo. Com a interface de expansão é possível ampliar o sistema replicando várias instalações Due Fili Plus até 32 blocos e 128 videocentrais de portaria.

ATÉ 1200 METROS
Com a tecnologia Due Fili Plus podem fazer-se instalações de grandes dimensões, com uma distância entre posto interno e externo que chega aos 1200 metros, sem perder a qualidade áudio e vídeo do sinal. O transporte do sinal é feito com um único cabo de diâmetro reduzido, constituído por um par de fios entrançados.

CONFIGURAÇÃO SIMPLES
A tecnologia Due Fili Plus permite uma programação verdadeiramente simplificada. Diretamente a partir do posto interno, o instalador pode fazer a programação com o posto externo. O sistema consegue ainda simular, após a codificação do posto interno, uma chamada áudio/vídeo a partir do posto externo, para verificar imediatamente o êxito da instalação.

Características gerais.

Tab 5S Up.

Videoporteiro Tab 5S Up.
Com Wi-Fi integrado para a ligação ao smartphone ou tablet. Através da app **Video Door** permite gerir as chamadas de videoporteiro, visionar as câmaras de videovigilância ou abrir a porta de casa de modo remoto, onde quer que se encontre.

Suporte de fixação.
Fornecido de série com o videoporteiro Tab 5S Up, está preparado para a fixação em caixas de embeber, de montagem saliente e base de mesa. Permite o encaixe rápido do videoporteiro com extrema facilidade.

Display LCD 5".
Ecrã táctil capacitivo, que permite gerir todas as funções de videoporteiro, as chamadas intercomunicantes, as regulações de luminosidade, os volumes de conversação e toque.

Engates de encaixe para o videoporteiro.



Placa de terminais com contactos rápidos.
Para favorecer a cablagem do videoporteiro ao sistema, a placa de terminais extraível foi inserida diretamente no suporte. Através dos contactos presentes na placa de terminais, o videoporteiro poderá ser ligado rapidamente ao sistema. A placa de terminais extraível facilita a ligação do videoporteiro nos casos em que não se tenha previsto uma caixa e que haja diretamente o cabo.

Encaixe para o desbloqueio/bloqueio do videoporteiro do suporte.

Acabamento branco brilhante.
Capa em vidro para um sugestivo jogo de transparência.

Teclado capacitivo.
5 teclas e comandos sensíveis ao toque com retroiluminação, para ativar rapidamente as principais funções de videoporteiro.

Sinais visuais e auditivos.
Feedbacks visuais que confirmam a ativação das funções também para pessoas invisuais ou com próteses auditivas.

Por motivos de paginação gráfica, as fotos dos produtos não estão representadas com proporções equivalentes.

Modos de instalação.

Instalação	Componentes para a instalação
Semi-embeber	 40590 **Com caixa de semi-embeber 40590.** Em plástico, pode ser instalada em paredes em alvenaria e em paredes leves. A caixa garante a saliência do videoporteiro Tab 5S Up de 13,1 mm.
Montagem saliente	**Com caixas de embeber.** O suporte está preparado para a fixação em caixa de embeber redonda de 2 módulos (71701), retangular vertical/horizontal de 3 módulos (V71303/V71703), retangular de 4+4 módulos (6149 ou V71318/V71718 com acessório 755S).
	Com buchas. O suporte pode ser fixado à parede com 4 buchas no caso de estar previsto apenas o cabo.
Mesa	40595 **Com base de mesa 40595.** Em plástico transparente com borrachas antiderrapantes e passa-cabos para cabo Due Fili Plus. A base fixa-se ao suporte do videoporteiro com os parafusos fornecidos.

Tab 5S Up: kits pré-configurados Due Fili Plus

Kit de videoporteiro alta-voz monofamiliar

Kit de videoporteiro monofamiliar para a realização de um sistema de videoporteiro para uma única unidade habitacional com tecnologia Due Fili Plus.
O kit contém:

- um videoporteiro alta-voz TAB 5S Up com ecrã LCD 5” a cores, dotado de teclado capacitivo e display touch-screen para funções de videoporteiro: falar/escutar, abertura do trinco, autoacendimento, transferência de chamadas, serviços auxiliares (tipo luz das escadas), exclusão da campainha e chamadas intercomunicantes. Com Wi-Fi integrado para a chamada no smartphone com a app Video Door.
- uma botoneira áudio/vídeo a cores da série 1300/E 1 módulo 40135, com unidade eletrónica 40135 com caixa para instalação de montagem saliente ou de embeber.
- um alimentador 6922.1 com saída 30 Vdc, alimentação 110-240 V~ 50/60 Hz, instalação em calha DIN (60715 TH35), ocupa 8 módulos de 17,5 mm.

Caractéristiques principales

Kit portier-vidéo pour la connexion de 2 conducteurs non polarisés (paires torsadées) seulement, portier-vidéo/alimentateur, alimentateur/plaque, plaque/gâche, transfert d’appel par l’app vidéo Door sur smartphone (à commander séparément).
Il est conseillé d’utiliser le câble 732H.E.100, 732H.E.500, 732I.C.100, 732I.E.100, 732I.E.500 (à commander séparément).
Le kit est extensible et permet d’ajouter des portiers-vidéos et des plaques.
Alimentation 110-240 Vca 50/60 Hz.

App Video door

App imediata e intuitiva que permite gerir as funções de videoporteiro a partir do próprio smartphone e tablet. Graças ao Wi-Fi integrado no videoporteiro Tab 5S Up, através da app é possível receber chamadas provenientes da botoneira, fazer chamadas intercomunicantes, abrir o trinco, ativar os serviços auxiliares (acendimento das luzes das escadas, ativar a rega, etc.), enviar e receber mensagens de texto e consultar as gravadas.
Graças à sua interface fácil e intuitiva, permite a configuração do dispositivo (smartphone ou tablet) seguindo simples passos autoguiados e através da leitura do QR code, visualizável no ecrã do videoporteiro, sem alterar as definições do router ou subscrever outros serviços para a configuração. A app foi renovada com a adição das novas funções “**Multi-Instalações**” e “**Multi-Utilizadores**”.

App **Video Door** disponível no site Vimar ou lojas Apple e Google Play

Tab 5S Up: kits pré-configurados Due Fili Plus

Kit de videoporteiro alta-voz monofamiliar

▲ **K40515.E**	Kit de videoporteiro monofamiliar alta-voz a cores Due Fili Plus com: - 1 videoporteiro Tab 5S Up Due Fili Plus Wi-Fi 40515 branco com Wi-Fi integrado para repetição de chamada no smartphone, - 1 botoneira série 1300/E de embeber ou de montagem saliente em alumínio anodizado 40151, - 1 unidade eletrónica áudio/vídeo 40135, - 1 alimentador 6922.1

Video Door ▲ **K40515.E**

Os desenhos das vistas laterais indicam a dimensão total e a profundidade de embeber em mm

▲ Artigo novo

Videoporteiros Tab 5S Up Due Fili Plus

Videoporteiros alta-voz Tab 5S Up de montagem saliente

Videoporteiro alta-voz com ecrã LCD 5” a cores. Munido de teclado capacitivo retroiluminado e display de ecrã táctil para funções de videoporteiro: falar/escutar, abertura do trinco, autoacendimento, transferência de chamada, serviços auxiliares (tipo luz das escadas), visionar as câmaras de videovigilância, exclusão do toque e chamadas intercomunicantes.
É possível efetuar as regulações: da luminosidade, do volume da campainha, exclusão da campainha com a ativação da função “Utilizador ausente” e a seleção do tipo de campainha. Possibilidade de diferenciar as campainhas para as chamadas de diversos pontos como, por exemplo: botoneira externa, chamada de patamar, chamada intercomunicante. O videoporteiro é dotado da função teleloop para portadores de aparelhos auditivos.

Características principais

- Alimentação: Bus Due Fili Plus.
- Entrada para alimentação suplementar (6923).
- Display LCD 5”, 800x480 píxeis, 16M cores.
- Acabamento brilhante tipo espelho do display, na cor branca.
- Teclado capacitivo sensível ao toque com símbolos retroiluminados e display de ecrã táctil.
- Sinais visuais para: novas notificações e mensagens, falta de conectividade Wi-Fi, estado de porta aberta/função de gabinete profissional e exclusão do toque.
- Atendedor vídeo configurável.
- Envio de pedido prioritário de assistência para os postos de portaria. Função apenas disponível se no sistema estiver instalado o serviço de central de portaria 40510.
- Lista de contactos do sistema e menu de favoritos personalizável para um acesso rápido.
- Configuração do utilizador através de interface gráfica.
- Campainha eletrónica: com diversificação entre melodias distintas para chamada da botoneira, intercomunicante e patamar.
- Função de gabinete profissional com faixas horárias e programação semanal.
- Entrada para chamada de patamar.
- Entrada para função de "Alerta".
- Suporte para serviço de chamada remota em smartphone/tablet através de conectividade Wi-Fi.
- Predisposto para instalação:
  - de semi-embeber em paredes em alvenaria ou paredes leves com caixa 40590.
  - de montagem saliente com placa de encaixe para a fixação a uma caixa de embeber (redonda de 2 módulos Vimar V71701, retangular vertical/horizontal de 3 módulos Vimar V71303/V71703, retangular de 4+4 módulos Elvox 6149 ou Vimar V71318/V71718 com acessório 755S).
  - de mesa com base 40595.
- Dimensões do videoporteiro: 148x158x24,4 mm (instalação de montagem saliente), 148x158x13,1 mm (instalação de semi-embeber).

Conformidade normativa

Diretiva RED; diretiva RoHS; normas EN 62368-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311, EN 55032, EN 55035, EN 63000.
A Vimar SpA declara que o equipamento de rádio está conforme a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível na ficha de produto no seguinte endereço Internet: www.vimar.com.
Regulamento REACh (UE) n.º 1907/2006 – art. 33. O produto poderá conter vestígios de chumbo.

Tab 5S Up - Teclas e sinais

Teclas

	Falar/escutar: - Atender uma chamada - Encerrar uma conversação
	Abertura da Porta (Trinco): ativa o trinco do posto externo em chamada/conversação ou então do posto externo principal. A função da tecla pode ser modificada através de programação.
	Autoacendimento: ativa o posto externo principal. A função da tecla pode ser modificada através de programação.
	Exclusão do toque.
	Ativação auxiliar: ativa o primeiro relé do sistema Due Fili Plus (Aux 1). A função da tecla pode ser modificada através de programação.

Sinais

	Novas notificações e mensagens.
	Falta de conectividade.
	Porta aberta/Estado de função de gabinete profissional.
	Toque excluído/Não incomodar.

40515 - Display, teclas e placa de terminais de ligação

A) Display LCD 5" de ecrã táctil.
B) Microfone.
C) Sinais.
D) Teclas.
E) Suporte de fixação.
F) Placa de terminais para a ligação do videoporteiro: ao sistema Due Fili Plus, a um botão externo para chamada de patamar, a um toque para a repetição de chamada e a um contacto para "Função de Alerta".



Videoporteiros Tab 5S Up Due Fili Plus

Videoporteiros alta-voz Tab 5S Up de parede

▲ **40515**	Videoporteiro alta-voz Tab 5S UP de montagem saliente para sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrado para repetição de chamada em smartphone com app dedicada, display de ecrã táctil a cores LCD 5”, teclado capacitivo para funções de videoporteiro e chamadas intercomunicantes, atendedor de chamadas vídeo, teleloop para próteses auditivas, suporte para fixação em caixa retangular ou redonda, instalação de montagem saliente ou de semi-embeber, branco

Video Door ▲ 40515



Acessórios

▲ **40595**	Base de mesa para videoporteiro série Tab 5 UP
▲ **40590**	Caixa de embeber para videoporteiro série Tab 5 Up (GW 850 °C) para paredes leves e alvenaria, azul

▲ 40595





▲ 40590



App **Video Door** disponível no site Vimar ou lojas Apple e Google Play

Os desenhos das vistas laterais indicam a dimensão total e a profundidade de embeber em mm

▲ Artigo novo

Mais oportunidades **para si**

Somos uma equipa de profissionais que fornecem um suporte profissional e soluções personalizadas para automatizar, ligar e monitorizar todo o edifício garantindo uma estética total e a coordenação de todos os dispositivos.

vimar.com - a nossa plataforma de serviços em linha, disponível 24 horas sobre 24, 7 dias em 7. O know-how da Vimar ao seu alcance.

Navegue no catálogo online, uma base de dados detalhada de todos os nossos códigos com desenhos técnicos, manuais de instruções e fotos dos produtos.

Aceda à **secção de download** e escolha o seu idioma:

- **Catálogos** e **brochuras dedicados** da nossa gama de produtos, sistemas e soluções.
- Secção de **tutoriais de** vídeo, também disponível no Canal You Tube.

Na homepage aceda à secção **Novidades** para se manter atualizado e à secção **Referências** para estar informado sobre os nossos últimos **Projetos**.

A Vimar reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem aviso prévio, as características dos produtos indicados.
Por motivos de paginação gráfica, as fotos e os desenhos dos produtos não são representados com proporções equivalentes.

B.C21026 PT 2103

Energia Positiva. Insieme

VIMAR

Viale Vicenza, 14 36063 Marostica VI - Italy Tel. +39 0424 488 600 Fax +39 0424 488 709 www.vimar.com