

PIXEL&PIXEL HEAVY



2 **DUEFILI**
PLUS



Pixel.

Schönheit und Evolution.

IP54 IK08

Das Angebot der modularen Klingeltableaus **Pixel mit Technologie Due Fili Plus**, flachem und modernem Design, wird durch **neue Audio-** und **Audio-/Video-Elektronikeinheiten** sowie **Frontmodule** erweitert, die für eine noch ausgereiftere Performance und bessere User Experience ausgelegt sind. Ausgestattet mit neuem Videosensor mit 130°-Ultraweitwinkelobjektiv und hochwertigem Audiosystem. Dank der großzügigen Modularität und Ausbaufähigkeit erfüllt Pixel jeden Gestaltungswunsch und Installationsanspruch.

Neu

Kamera mit Ultraweitwinkelobjektiv.
Das Audio-/Videomodul verfügt über eine Kamera mit **130°-Ultraweitwinkelobjektiv** und hochauflösender Aufnahme. ES besteht die Möglichkeit, eine Zoom-Funktion einzustellen und verschiedene Aufnahmeausschnitte zu scrollen.

Zusätzlicher Videoeingang.
Sowohl die Audio- als auch die Audio-/Videoversion ermöglichen den **Anschluss einer zusätzlichen Videoüberwachungskamera** über einen spezifischen Eingang für ein analoges Videosignal, so dass die Steuer- und Sicherheitsoptionen der Anlage weiterhin gesteigert werden.

Zusatzfunktionen.
Neben dem klassischen 12-V-Ausgang für das Elektroschloss verfügen die neuen Elektronikeinheiten über **einen zusätzlichen monostabilen Relaisausgang**, der zur Steuerung von Zusatzfunktionen wie dem Öffnen einer Einfahrt oder dem Einschalten der Beleuchtung dient.

Neue Audio- und Audio-/Video-Elektronikeinheiten für Klingeltableaus Pixel mit Technologie Due Fili Plus, hochwertigem Audiosystem und 130°-Ultraweitwinkelobjektiv.



PIXEL

Stoßfestigkeit und Schutzart.
Pixel, ein Klingeltableau aus Aluminium mit hoher Witterungsbeständigkeit (IP54) und Stoßfestigkeit (IK08).

Abwandelbare Modularität.
Dank der Auswahl von Tasten verschiedener Abmessungen erfüllt Pixel jeden beliebigen Gestaltungswunsch und Installationsanspruch.



Einzelne Axialtaste (ein Ruf)



Doppelte Axialtaste (zwei Rufe)



Einzelne doppelreihige Wipptaste (vier Rufe)



Pixel Heavy.

Schön und stark.

IP54 IK09 IK10

Die modularen Klingeltableaus im flachen und modernen Design. Pixel Heavy, die stoßfeste und witterungsbeständige Zamak-Version in speziellem Strukturgrau mit den Schutzarten IK09 und IK10. Dank der großzügigen Modularität und Ausbaufähigkeit erfüllt Pixel Heavy jeden Gestaltungswunsch und Installationsanspruch.

Kamera mit Weitwinkel-Objektiv.
Das Audio-/Videomodul verfügt über einer Kamera mit Weitwinkel-Objektiv und hochauflösender Aufnahme. Über die Innenstellen können Sie darüber hinaus eine Zoom-Funktion einstellen und verschiedene Aufnahmeausschnitte scrollen.

Funktion Hörgeschädigte und Sprachausgabe für Blinde.
Die Funktion Hörgeschädigte ermöglicht es den Trägern von Hörgeräten mit magnetischer „T“-Schnittstelle, die Gespräche über das Hörgerät zu hören. Mit der Sprachausgabe können Blinde eine gesprochene Nachricht hören, die das speziell eingerichtete Klingeltableau bei jedem Befehl ausgibt.

Stoßfestigkeit und Schutzart.
Pixel, ein Klingeltableau aus Aluminium mit hoher Witterungsbeständigkeit (IP54) und Stoßfestigkeit (IK08).

IP54 IK10

Pixel Heavy
Farbe Strukturgrau in der Version mit herkömmlichen Tasten.



IP54 IK09

Pixel Heavy
Farbe Strukturgrau in der Version mit Display.



PIXEL HEAVY



Abwandelbare Modularität.
Dank der Auswahl von Tasten verschiedener Abmessungen erfüllt Pixel jeden beliebigen Gestaltungswunsch und Installationsanspruch.



Einzelne Taste (zwei Rufe)




Zweireihige Taste (vier Rufe)



Anleitung für die Erweiterung einer Videosprechanlage mit dem Klingeltableau Pixel

Rufanzahl	Außenstellen														
	Tasten						Alphanumerisch						Installation		
	Audio-/Video-Elektronikeinheiten + Frontmodule		Elektronische Erweiterungseinheiten + Frontmodule				Audio-/Video-Elektronikeinheiten + Frontmodule		Elektronische Erweiterungseinheiten + Frontmodule			Halterung + Abdeckrahmen	Unterputz		Aufputz
	Ultraweitwinkelobjektiv	Weitwinkelobjektiv					Ultraweitwinkelobjektiv	Weitwinkelobjektiv					Dosen	Regenschutzrahmen	AP-Gehäuse mit integriertem Regenschutz
	41009* + 41109.x	41005 + 41105.x	41010	41110	41113.x	41121.x	41009* + 41109.x	41005 + 41105.x	41018 + 41118.x	41019 + 41119.x	41114.x				
															
1	1			1	1							1 x 41131.y	1 x 9191	41141.y	41151.y
2	1			2								1 x 41132.y	1 x 9192	41142.y	41152.y
3	1		1	3	4										
4	1		1	4	3										
5	1		1	5	2							1 x 41133.y	1 x 9193	41143.y	41153.y
6	1		1	6	1										
7	1		1	7											
8	1		2	8	4							2 x 41132.y	2 x 9192	41144.y	41154.y
9	1		2	9	3										
10	1		2	10	2										
11	1		2	11	1							2 x 41133.y	2 x 9193	41146.y	41156.y
12	1		2	12											
13	1		3	13	4										
14	1		3	14	3							1 x 41133.y	1 x 9193	41143.y	41153.y
15	1		3	15	2										
16	1		3	16	1										
17	1		3	17								1 x 41133.y	1 x 9193	41143.y	41153.y
18	1		4	18	4	1									
19	1		4	19	3	1									
da 1 a 200 **							1	1	1	1		1 x 41133.y	1 x 9193	41143.y	41153.y

Hinweis: für die UP-Installation wird der Regenschutzrahmen empfohlen, die AP-Gehäuse verfügen dagegen serienmäßig über den Regenschutzrahmen.
„x“ ersetzen durch **01: Grau, 02: Schiefer, 03: Weiß**.
„y“ ersetzen durch **01: Grau, 02: Schiefer, 03: Weiß und 04: Eloxiertes Grau**.
* Auch verfügbar die Elektronikeinheit 41009.D1 mit bereits im Frontmodul der Farbe Grau integrierter Funktion Teleschlinge.
** Setzen Sie sich bei Anlagen mit einer Rufanzahl von mehr als 20 für Ratschläge zu Aufbau und zusätzlichen Anlagenkomponenten mit dem Vertriebsnetz in Verbindung.
*** Ab dem zweiten Ruf, 1 Verteiler alle 4 Rufe.



Netgerät	Videover- triebe	Innenstellen					
		Installation	Tab			Voxie	
40110	692D		Videohaustelefone (Freisprechen)	Videohaustelefone (Hörer)	Haustelefone (Hörer)	Haustelefone (Hörer)	Haustelefone (Freisprechen)
		Unterputz	40517+40591 / 40517.04+40591				
			40515+40590 / 40515.04+40590				
		Aufputz	40517 / 40517.04	7549	7509	40540 (.D)	40547
			40505				
			40515 / 40515.04	7548		40542	
			7559				
		7558					
		Tischversion	40517+40596 / 40517.04+40596	7549+753A+753B	7509+ 753A+753B	40540 (.D)+40598	40547+40598
			40505+40195				
			40515+40595 / 40515.04+40595	7548+753A+753B		40542+40598	
			7559+753A+753B				
		7558+753A+753B					
				 40517	 7549	 7509	 40540
		1					
1	1	2					
1	1	3					
1	1	4					
1	2	5					
1	2	6					
1	2	7					
1	2	8					
1	2	9					
1	3	10					
1	3	11					
1	3	12					
1	3	13					
1	4	14					
1	4	15					
1	4	16					
1	4	17					
1	5	18					
1	5	19					
1	***	da 1 a 200					

Tab 7S Up und Tab 5S Up, vernetzte Videohaustelefone und Leitgeräte des Systems View Wireless.



Energia Positiva. Insieme

