



# Pixel e Pixel Heavy.

Tabella di composizione

# Pixel e Pixel Heavy - Tabella di composizione

## Targa a pulsanti da 1 modulo

Composizione	Numero chiamate possibili	Installazione da incasso e da parete 1 modulo
	Fino a 1	
	Fino a 2	
	Fino a 4	
	Fino a 3	
	Fino a 7	
	Fino a 14	
	Fino a 5	
	Fino a 12	
	Fino a 24	

## Targa a pulsanti da 2 moduli

Composizione	Numero chiamate possibili	Installazione da incasso e da parete 2 moduli
	Fino a 3	
	Fino a 7	
	Fino a 14	
	Fino a 7	
	Fino a 17	
	Fino a 34	
	Fino a 11	
	Fino a 27	
	Fino a 54	

## Targa a pulsanti da 3 moduli

Composizione	Numero chiamate possibili	Installazione da incasso e da parete 3 moduli
	Fino a 5	
	Fino a 12	
	Fino a 24	
	Fino a 11	
	Fino a 27	
	Fino a 54	
	Fino a 17	
	Fino a 42	
	Fino a 84	

Composizione	Numero chiamate possibili	Installazione da incasso 1 modulo
	Fino a 2	
	Fino a 4	
	Fino a 7	
	Fino a 14	
	Fino a 12	
	Fino a 24	

Composizione	Numero chiamate possibili	Installazione da incasso 2 moduli
	Fino a 7	
	Fino a 14	
	Fino a 17	
	Fino a 34	
	Fino a 17	
	Fino a 34	
	Fino a 27	
	Fino a 54	

Composizione	Numero chiamate possibili	Installazione da incasso 3 moduli
	Fino a 12	
	Fino a 24	
	Fino a 27	
	Fino a 54	
	Fino a 27	
	Fino a 54	
	Fino a 42	
	Fino a 84	



Se non puoi cambiare la scatola già installata, **usa gli adattatori universali Pixel da 1 e 2 moduli** (41135... o 41136...), compatibili con le più diffuse scatole da incasso presenti nel mercato. Gli adattatori sono compatibili con i seguenti interassi (min. - max):  
 1 modulo (192 - 197 mm); 2 moduli (282,5 - 288,5 mm).

### Legenda tasti

Pixel			Pixel Heavy	
Tasto doppio	Tasto singolo assiale	Tasto singolo doppia fila basculante	Tasto in singola fila	Tasti in doppia fila

# Pixel e Pixel Heavy - Tabella di composizione

Composizione		Unità elettroniche				Unità elettroniche di espansione						Installazione												
Targa a 1 modulo	Numero chiamate	Audio		Audio/video		Pulsanti	Portanomi	Display LCD	Tastiera alfanumerica	Tastiera per controllo accessi	Lettore di impronte digitali	Lettore a transponder	Frontale cieco <sup>(4)</sup>	Supporto e placca	Scatole e accessori									
		Da incasso			Da parete																			
															Scatole	Cornice parapigioggia (optional)								
		41000 <sup>(1)</sup> Base	41002 Con teleloop e ingresso telecamera	41005 Con teleloop e telecamera grandangolo	41006.1 Con teleloop e telecamera grandangolo	41010 10 pulsanti in doppia fila	41015 Portanomi/numero civico	41018	41019	41020	41016	41017												
Pixel		Moduli frontali Pixel				Moduli frontali Pixel						Installazione Pixel												
		Tasti e copriforo				Tasti e copriforo				Tasti e copriforo														
		41110 x1 Singolo assiale	41110 x2 Singolo assiale	41112 x1 Doppio assiale	41111 x2 Singolo basculante	41110 x1 Singolo assiale	41110 x2 Singolo assiale	41112 x1 Doppio assiale	41111 x2 Singolo basculante	41110 (max 5) Singolo assiale	41112 (max 2) Doppio assiale	41111 (max 5) Singolo basculante												
	41114.yy <sup>(3)</sup> Copriforo doppio	41113.yy <sup>(3)</sup> Copriforo singolo			41114.yy <sup>(3)</sup> Copriforo doppio	41113.yy <sup>(3)</sup> Copriforo singolo			41113.yy <sup>(3)(4)</sup> Copriforo singolo (max 5)	41114.yy <sup>(3)(4)</sup> Copriforo doppio (max 2)														
	0 pulsanti	1 pulsante	2 pulsanti	4 pulsanti	0 pulsanti	1 pulsante	2 pulsanti	1 pulsante	4 pulsanti	5 pulsanti	2 pulsanti	10 pulsanti												
		0 pulsanti	1 pulsante	2 pulsanti	4 pulsanti	0 pulsanti	1 pulsante	2 pulsanti	1 pulsante	4 pulsanti	5 pulsanti	2 pulsanti	10 pulsanti	41115	41118.yy <sup>(3)</sup>	41119.yy <sup>(3)</sup>	41119.yy <sup>(3)</sup>	41116.yy <sup>(3)</sup>	41117	41121.yy <sup>(3)</sup>	41131.xx <sup>(3)</sup> 1 modulo. Dimensioni (mm): 99,5x161	9191 1 modulo. Dimensioni (mm): 98x143x50	41141.xx <sup>(3)</sup> 1 modulo. Dimensioni (mm): 110x167x35,8	41151.xx <sup>(3)</sup> 1 modulo. Dimensioni (mm): 110x167x70,6
Pixel Heavy		Moduli frontali Pixel Heavy				Moduli frontali Pixel Heavy						Installazione Pixel Heavy												
		Per 41000																						
		41200	41201	41202	41204	41270	41271	41272	41274	41223	41225	41230	41215	41218	41219	41219	-	-	41221 Frontale cieco	41231 1 modulo. Dimensioni (mm): 99,6x163	40291 1 modulo. Dimensioni (mm): 82,4x144x50	-	-	
		Per 41002																						
		41210	41211	41212	41214	41270	41271	41272	41274	41223	41225	41230	41215	41218	41219	41219	-	-	41221 Frontale cieco	41231 1 modulo. Dimensioni (mm): 99,6x163	40291 1 modulo. Dimensioni (mm): 82,4x144x50	-	-	
	0 pulsanti	1 pulsante	2 pulsanti	4 pulsanti	0 pulsanti	1 pulsante	2 pulsanti	4 pulsanti	3 pulsanti	5 pulsanti	10 pulsanti	41215	41218	41219	41219	-	-	41221 Frontale cieco	41231 1 modulo. Dimensioni (mm): 99,6x163	40291 1 modulo. Dimensioni (mm): 82,4x144x50	-	-		
	Max 4 <sup>(2)</sup>																							
	Max 14 <sup>(2)</sup>																							
	Max 24 <sup>(2)</sup>																							

<sup>1</sup> L'unità elettronica 41000 permette un numero massimo di 54 chiamate e non è utilizzabile con le unità elettroniche 41018 e 41019.  
<sup>2</sup> Numero massimo di chiamate realizzabili con pulsanti di tipo tradizionale. L'utilizzo delle unità elettroniche 41018-41019, permette fino a 6400 chiamate.  
<sup>3</sup> Sostituire "xx" con 01: grigio, 02: ardesia, 03: bianco e 04: grigio anodizzato.  
 Sostituire "yy" con 01: grigio, 02: ardesia, 03: bianco.  
<sup>4</sup> Il numero dei moduli copriforo/frontale cieco è complementare al numero dei tasti/moduli frontali.



**Accessorio - Cablaggio per unità elettroniche**

**41190**  
Cablaggio per il collegamento verticale e/o orizzontale dei moduli con protezioni IP integrate, lunghezza 485 mm

# Pixel e Pixel Heavy - Tabella di composizione

Composizione		Unità elettroniche				Unità elettroniche di espansione						Installazione																
Targa a 2 moduli	Numero chiamate	Audio		Audio/video		Pulsanti	Portanomi	Display LCD	Tastiera alfanumerica	Tastiera per controllo accessi	Lettore di impronte digitali	Lettore a transponder	Frontale cieco <sup>(4)</sup>	Supporto e placca	Scatole e accessori													
		Da incasso			Da parete																							
													Scatole	Cornice parapigioggia (optional)														
		41000 <sup>(1)</sup> Base	41002 Con teleloop e ingresso telecamera	41005 Con teleloop e telecamera grandangolo	41006.1 Con teleloop e telecamera grandangolo	41010 10 pulsanti in doppia fila	41015 Portanomi/numero civico	41018	41019	41020	41016	41017																
Pixel		Moduli frontali Pixel				Moduli frontali Pixel						Installazione Pixel																
		41100.yy <sup>(2)</sup>		41102.yy <sup>(2)</sup>		41105.yy <sup>(2)</sup>			Tasti e copriforo			Tasti e copriforo																
		Tasti e copriforo		Tasti e copriforo		Tasti e copriforo			Tasti e copriforo																			
		41110 x 1 Singolo assiale	41110 x 2 Singolo assiale	41112 x 1 Doppio assiale	41111 x 2 Singolo basculante	41110 x 1 Singolo assiale	41110 x 2 Singolo assiale	41112 x 1 Doppio assiale	41111 x 2 Singolo basculante	41110 (max 5) Singolo assiale	41112 (max 2) Doppio assiale	41111 (max 5) Singolo basculante																
	0 pulsanti	1 pulsante	2 pulsanti	1 pulsante	4 pulsanti	0 pulsanti	1 pulsante	2 pulsanti	1 pulsante	4 pulsanti	5 pulsanti	2 pulsanti	10 pulsanti															
Pixel Heavy		Moduli frontali Pixel Heavy				Moduli frontali Pixel Heavy						Installazione Pixel Heavy																
		Per 41000																										
		41200	41201	41202	41204	41270	41271	41272	41274	41223	41225	41230	41215	41218	41219	41219												
		Per 41002																										
	0 pulsanti	1 pulsante	2 pulsanti	4 pulsanti	0 pulsanti	1 pulsante	2 pulsanti	4 pulsanti	3 pulsanti	5 pulsanti	10 pulsanti																	
	Max 14 <sup>(2)</sup>					1					Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	1	1	1	1	1	1	1		
	Max 34 <sup>(2)</sup>					1					Max 3	Max 2	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 3	2	2	1	1	1	1	1		
	Max 54 <sup>(2)</sup>					1					Max 5	Max 4	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 5	3	3	1	1	1	1	1		

# Pixel e Pixel Heavy - Tabella di composizione

Composizione		Unità elettroniche				Unità elettroniche di espansione						Installazione															
Targa a 3 moduli	Numero chiamate	Audio		Audio/video		Pulsanti	Portanomi	Display LCD	Tastiera alfanumerica	Tastiera per controllo accessi	Lettore di impronte digitali	Lettore a transponder	Frontale cieco (4)	Supporto e placca	Scatole e accessori												
		Da incasso			Da parete																						
														Scatole	Cornice parapoggia (optional)												
		41000 (1) Base	41002 Con teleloop e ingresso telecamera	41005 Con teleloop e telecamera grandangolo	41006.1 Con teleloop e telecamera grandangolo	41010 10 pulsanti in doppia fila	41015 Portanomi/numero civico	41018	41019	41020	41016	41017															
Pixel		Moduli frontali Pixel				Moduli frontali Pixel						Installazione Pixel															
		41100.yy (2)		41102.yy (2)		41105.yy (2)			Tasti e copriforo			Tasti e copriforo															
		Tasti e copriforo		Tasti e copriforo		Tasti e copriforo			Tasti e copriforo			Tasti e copriforo															
		41110 x 1 Singolo assiale	41110 x 2 Singolo assiale	41112 x 1 Doppio assiale	41111 x 2 Singolo basculante	41110 x 1 Singolo assiale	41110 x 2 Singolo assiale	41112 x 1 Doppio assiale	41111 x 2 Singolo basculante	41110 (max 5) Singolo assiale	41112 (max 2) Doppio assiale	41111 (max 5) Singolo basculante															
	0 pulsanti	1 pulsante	2 pulsanti	1 pulsante	4 pulsanti	0 pulsanti	1 pulsante	2 pulsanti	1 pulsante	4 pulsanti	5 pulsanti	2 pulsanti	10 pulsanti														
Pixel Heavy		Moduli frontali Pixel Heavy				Moduli frontali Pixel Heavy						Installazione Pixel Heavy															
		Per 41000																									
		Per 41002																									
	0 pulsanti	1 pulsante	2 pulsanti	4 pulsanti	0 pulsanti	1 pulsante	2 pulsanti	4 pulsanti	3 pulsanti	5 pulsanti	10 pulsanti																
	Max 24 (2)					1							Max 2	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 2	1	1	1	1	
	Max 54 (2)					1							Max 5	Max 4	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 5	2	2	1	1	
	Max 84 (2)					1							Max 8	Max 7	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1	Max 8	3	3	1	1	

# Pixel e Pixel Heavy - Tabella di composizione

## Impianto videocitofonico con espansione del kit

Numero chiamate	Kit		Componenti aggiuntivi per la targa													Distributori video			Videocitofoni			
	Video grandangolo	Pixel / Pixel Heavy	A pulsanti						Alfanumerica				Telai + cornici			Installazione da incasso			Installazione da parete	Videocitofoni serie: Tab, 5700, 6600, Petrarca, Giotto		
			Modulo frontale Video grandangolo		Unità elettronica di espansione + Modulo frontale				Modulo frontale Video grandangolo		Unità elettronica di espansione + Modulo frontale					Scatole			Cornice parapioggia		Scatola da parete con parapioggia	
	K41005																		692D			
			Pixel / Pixel Heavy			Pixel			Pixel Heavy			Pixel / Pixel Heavy			Pixel							
1	1		1			1	1								1				41141.xx <sup>(4)</sup>	41151.xx <sup>(4)</sup>	1	2
2	1			1		2															1	3
3	1		1		1	3	4	1													1	4
4	1		1		1	4	3														2	5
5	1		1		1	5	2								1		1				2	6
6	1		1		1	6	1														2	7
7	1			1	1	7															2	8
8	1		1		2	8	4	1	1												2	9
9	1		1		2	9	3		2												2	10
10	1		1		2	10	2		2								1				3	11
11	1		1		2	11	1		2												3	12
12	1			1	2	12			2												3	13
13	1		1		3	13	4	1	2												3	14
14	1		1		3	14	3		3												4	15
15	1		1		3	15	2		3												4	16
16	1		1	1	3	16	1		3					2		2					4	17
17	1			1	3	17			3												4	18
18	1		1		4	18	4	1	3	1											5	19
19	1		1		4	19	3		4	1											5	19
da 1 a 200 <sup>(1)</sup>	1									1	1	1	1	1							*	da 1 a 200

## Impianto citofonico con espansione del kit

Numero chiamate	Kit		Componenti aggiuntivi per la targa													Citofoni								
	Audio		A pulsanti						Alfanumerica				Telai + cornici			Installazione da incasso			Installazione da parete	Citofoni serie: Tab, 6600, Petrarca, 8870, 6900				
			Modulo frontale Audio		Unità elettronica di espansione + Modulo frontale Audio con teleloop				Modulo frontale		Unità elettronica di espansione + Modulo frontale					Scatole			Cornice parapioggia		Scatola da parete con parapioggia			
	K41000	K41002																						
			Pixel / Pixel Heavy			Pixel			Pixel Heavy			Pixel / Pixel Heavy			Pixel									
1	1		1			1	1								1						41141.xx <sup>(4)</sup>	41151.xx <sup>(4)</sup>	1	2
2	1			1		2																	1	3
3	1		1		1	3	4	1															2	4
4	1		1		1	4	3		1														2	5
5	1		1		1	5	2		1														2	6
6	1		1		1	6	1		1														2	7
7	1			1	1	7			1														2	8
8	1		1		2	8	4	1	1														2	9
9	1		1		2	9	3		2														2	10
10	1		1		2	10	2		2														2	11
11	1		1		2	11	1		2														2	12
12	1			1	2	12			2														2	13
13	1		1		3	13	4	1	2														2	14
14	1		1		3	14	3		3														2	15
15	1		1		3	15	2		3														2	16
16	1		1	1	3	16	1		3					2		2							2	17
17	1			1	3	17			3														2	18
18	1		1		4	18	4	1	3	1													2	19
19	1		1		4	19	3		4	1													2	19

**Nota:** per l'installazione da incasso è consigliata la cornice parapioggia, invece nelle scatole da parete la cornice parapioggia è di serie. <sup>1</sup> Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi. <sup>2</sup> Sostituendo il tasto singolo (41110), con il tasto singolo basculante (41111) o con il tasto doppio assiale (41112), è possibile cambiare il numero di chiamate mantenendo invariata la struttura della targa. <sup>3</sup> Sostituendo il modulo frontale 41272, con il modulo 41274, il modulo frontale 41202 (41212), con il modulo 41204 (41214) e il modulo frontale 41225, con il modulo 41230 è possibile raddoppiare il numero di chiamate mantenendo invariata la struttura della targa. <sup>4</sup> Sostituire "xx" con **01: grigio, 02: ardesia, 03: bianco e 04: grigio anodizzato**. Sostituire "yy" con **01: grigio, 02: ardesia, 03: bianco**.  
 \* Dalla seconda chiamata, 1 distributore ogni 4 chiamate.