

Videocitofonia SIP.

Soluzioni su infrastruttura VOIP.



SIP.

Session Initiation Protocol.



SIP (Session Initiation Protocol) è il protocollo più utilizzato nel mercato business della telefonia VOIP. Consente la creazione di sessioni di comunicazione di tipo audio o audio-video, tra uno o più partecipanti. Queste sessioni includono chiamate telefoniche via Internet (Voip).





> Pixel e Pixel Heavy.

Bellezza e forza.

Le targhe modulari dal design sottile e moderno, Pixel in alluminio in quattro varianti cromatiche: grigio, bianco, ardesia e grigio anodizzato, Pixel Heavy in zama in un'unica speciale finitura grigio sablé, più resistente agli urti e agli agenti atmosferici con grado di protezione IK09, IK10 e IP54, rappresentano una targa senza tempo. Grazie all'ampia modularità e componibilità, Pixel può essere composta a proprio piacimento rispondendo sempre alla reali necessità installative.



PIXEL



PIXEL HEAVY

> Pixel Up.

Sottile e robusta.

Pixel Up è la targa con placca frontale realizzata in acciaio inox 316 con finitura spazzolata, dallo spessore sottile e caratterizzata da un design lineare e da una ridotta sporgenza dal muro, solo 3 mm. Disponibile nella versione con tastiera alfanumerica, con tasti in acciaio inox, e display a colori protetto da un vetrino in polycarbonato dello spessore di 5 mm, possiede un grado di protezione IP54 e una resistenza agli urti con grado di protezione IK08. Per l'installazione da incasso la targa è fornita di scatola in acciaio inox, alla quale viene fissata la placca per mezzo di viti speciali antieffrazione.



PIXEL UP



> Pixel, Pixel Heavy e Pixel Up. Caratteristiche comuni.



TELECAMERA GRANDANGOLARE.

Telecamera con obiettivo grandangolare e alta definizione. Campo di ripresa controllabile direttamente dal posto interno per mezzo della funzione pan&zoom.



SENSORE: ALTA SENSIBILITÀ E HDR.

L'elevata sensibilità del sensore consente di vedere anche in aree con luminosità ridotta. La tecnologia High Dynamic Range (HDR) consente infatti l'identificazione del chiamante anche in aree scarsamente illuminate.



REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA LUMINOSITÀ.

L'intensità dei LED per l'illuminazione della telecamera si autoregola in base alla luce ambientale garantendo una visibilità ottimale della persona che chiama e dell'area circostante.



SEGNALAZIONI VISIVE DI CHIAMATA.

Un LED frontale segnala le chiamate in corso e la comunicazione attiva, l'attivazione del comando di controllo della serratura e la mancata comunicazione in caso di linea impegnata.



RUBRICA FINO A 6400 NOMINATIVI.

La targa gestisce, tramite un intuitivo menu di navigazione, fino a 6.400 nominativi. Offre la possibilità di effettuare una chiamata sia scorrendo la rubrica che inserendo l'interno desiderato.



FUNZIONE AUDIOLESI E SINTESI VOCALE PER NON VEDENTI.

La funzione audiolesi permette ai portatori di protesi acustica con interfaccia magnetica di tipo "T" di ascoltare nell'apparecchio acustico le conversazioni; la sintesi vocale offre ai non vedenti la possibilità di ascoltare una messaggistica vocale che la targa, appositamente predisposta, riproduce ad ogni comando.



ECHO CANCELLER E RIDUZIONE DEL RUMORE.

Echo Canceller consente una conversazione naturale e bidirezionale, evitando automaticamente fastidiosi ritorni audio (effetto Larsen). L'ascolto è sempre nitido e chiaro grazie alla funzione di Noise Reduction.



CONTROLLO AUTOMATICO DEL GUADAGNO.

Livelli audio sempre ottimali grazie al controllo automatico dell'amplificazione (ACG) e della rivelazione automatica della voce (VAD).



> Pixel e Pixel Heavy.

RESISTENZA AGLI IMPATTI E GRADO DI PROTEZIONE.

Pixel, una targa in alluminio con un alto grado di protezione agli agenti atmosferici IP54 e agli urti IK08 e ancora più resistente con IK09 e IK10 per Pixel Heavy in zama.

Pixel: in alluminio in diverse finiture: grigio, ardesia, grigio anodizzato e bianco.

Pixel Heavy: finitura grigio sablé.

FINO A 4 PULSANTI IN UN SOLO MODULO.

Il modulo audio/video, anima della targa, è già predisposto con 4 pulsanti in doppia fila per piccole realizzazioni.

UNO SVILUPPO MODULARE E FLESSIBILE DA 1 A 84 TASTI DI CHIAMATA.

Pixel e Pixel Heavy permettono di organizzare combinazioni diverse a seconda delle necessità, partendo da 1, 2 e 3 moduli in verticale si arriva fino a 3 file in orizzontale, per una composizione di 9 moduli per raggiungere fino a un massimo di 84 chiamate con tasti basculanti.

INSTALLAZIONE DA INCASSO E IN BATTERIA O DA PARETE CON CORNICE PARAPIOGGIA.

Le targhe Pixel possono essere installate sia da incasso che da parete garantendo in entrambi i casi un'elevata resa funzionale.

Per l'installazione in batteria, le scatole da incasso sono provviste di un distanziatore che le tiene saldamente unite.

L'installazione da incasso può essere completata aggiungendo la cornice parapioggia che nelle scatole da parete è integrata.



> Pixel Up.

COMPOSIZIONE.

La placca di dimensioni 405x145 mm è fissata alla scatola da incasso (382,1x124,1x60 mm) con 6 viti speciali antieffrazione in acciaio. E' installabile anche da parete grazie all'apposita scatola con cornice parapioggia.

DISPLAY 3,5" AD ALTE PRESTAZIONI.

Ampio angolo di visione e retroilluminazione che consentono una facile lettura delle informazioni anche in condizioni di luce intensa. Protezione dello schermo in policarbonato con spessore di 5 mm.

TASTIERA RETROILLUMINATA.

Tasti in acciaio inox retroilluminati e con codici Braille dotati di funzione multitap per la ricerca rapida dei nomi.





> Pixel e Pixel Heavy.

Unità elettroniche

41007	Unità elettronica SIP per targa audio/video, telecamera a colori grandangolare, regolazione automatica dell'illuminazione del campo visivo, cancellatore d'eco, regolazione automatica del bilanciamento audio, controllo automatico del livello dell'altoparlante, controllo automatico del livello del microfono, teleloop per protesi acustiche, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata, 1 uscita per apertura diretta elettroserratura collegata ai morsetti S+ e S-, 1 ingresso programmabile per collegamento di un pulsante per comando apertura serratura collegato ai morsetti CA+ e CA-, oppure per un sensore di stato della porta, da completare con frontale audio/video e tasto singolo, doppio o copriforo, alimentazione PoE
41010	Unità elettronica con 10 pulsanti in doppia fila retroilluminati a LED bianchi, regolazione crepuscolare e manuale della luminosità dei LED mediante moduli audio/video, completo di telaio, da completare con tasti singoli assiali o basculanti, doppi assiali o fissi
41018	Unità elettronica con display 3,5" per unità audio/video, 3 tasti per chiamata da rubrica retroilluminati a LED bianchi, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, da completare con modulo frontale display
41019	Unità elettronica con tastiera alfanumerica per unità audio/video, tasti con retroilluminazione a LED bianchi, feedback sonoro dei tasti, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita NO a relè, da completare con modulo frontale tastiera
41015	Unità elettronica con portanomi retroilluminato a LED bianchi, regolazione crepuscolare e manuale della luminosità dei LED mediante unità audio o audio video, da completare con modulo frontale portanomi

COMPLEMENTI D'INSTALLAZIONE

Per completare l'installazione delle targhe con moduli frontali, supporti, scatole da incasso, cornici parapoggia, scatole da parete, adattatori universali e i relativi accessori, vedi le serie Pixel e Pixel Heavy nel catalogo videocitofonia




41007



41010



41018



41019



41015

> Pixel Up.

Targhe e accessori

40415.S	Targa audio video SIP a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, completa di scatola metallica da incasso
40414.S	Targa audio video SIP a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, con foro da 40x40 mm per lettore accessi, completa di scatola metallica da incasso
40440	Scatola da parete con cornice parapoggia per targa Pixel Up
40430	Scatola da incasso in lamiera zincata per targa Pixel Up




40415.S




40414.S



40440

Videocitofonia



Kit con targhe Pixel

K41007.01 Kit audio video SIP contenente 1 unità SIP A/V teleloop grandangolo (41007), 1 modulo frontale A/V Pixel teleloop grigio (41105.01), 1 tasto singolo assiale Pixel (41010), 1 copriforo singolo Pixel grigio (41113.01), 1 supporto+cornice 1M Pixel grigio (41131.01), 1 scatola da incasso per targhe 1 modulo (9191), comprensivo di 1 licenza per chiamata audio/video già installata e attivata

K41007.02 Kit audio video SIP contenente 1 unità SIP A/V teleloop grandangolo (41007), 1 modulo frontale A/V Pixel teleloop grigio (41105.01), 2 tasti singoli assiale Pixel (41010), 1 copriforo singolo Pixel grigio (41113.01), 1 supporto+cornice 1M Pixel grigio (41131.01), 1 scatola da incasso per targhe 1 modulo (9191), comprensivo di 2 licenze per chiamate audio/video già installate e attivate




K41007.01




K41007.02

Kit con targhe Pixel Heavy

K41007.03 Kit audio video SIP contenente 1 unità SIP A/V teleloop grandangolo (41007), 1 modulo frontale teleloop A/V 1P IK10 IP54 Heavy (41271), 1 supporto+cornice 1M Heavy (41231), 1 scatola da incasso per targhe 1 modulo (9191), comprensivo di 1 licenza per chiamata audio/video già installata e attivata

K41007.04 Kit audio video SIP contenente 1 unità SIP A/V teleloop grandangolo (41007), 1 modulo frontale teleloop A/V 2P IK10 IP54 Heavy (41272), 1 supporto+cornice 1M Heavy (41231), 1 scatola da incasso per targhe 1 modulo (9191), comprensivo di 2 licenze per chiamate audio/video già installate e attivate




K41007.03




K41007.04

> Licenze software.

Licenze software per dispositivi SIP compatibile

40690	Dispositivo di memoria USB contenente il codice di attivazione licenza per 1 chiamata audio/video SIP
40690.10	Come sopra, per 10 licenze e chiamate audio/video SIP
40690.50	Come sopra, per 50 licenze e chiamate audio/video SIP
40690.100	Come sopra, per 100 licenze e chiamate audio/video SIP
40690.200	Come sopra, per 200 licenze e chiamate audio/video SIP
40690.A	Dispositivo di memoria USB contenente il codice di attivazione licenza per 1 chiamata audio SIP
40690.A10	Come sopra, per 10 licenze e chiamate audio SIP
40690.A50	Come sopra, per 50 licenze e chiamate audio SIP
40690.A100	Come sopra, per 100 licenze e chiamate audio SIP
40690.A200	Come sopra, per 200 licenze e chiamate audio SIP



40690...



40430

B.D20007 IT 2002
8 007352 639362



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 188
www.vimar.com

