



Πολύπριζα: Πολύπριζο 16A 3DE+4USB+διακ.+Wi-Fi+S31

00447.CK.B

Εγκατάσταση φις και πριζών / Αρσενικά φις και πρίζες / Πολύπριζα / Άλλα πολύπριζα

Πολύπριζο 16A 3DE+4USB+διακ.+Wi-Fi+S31

Πολύπριζο 2P+T 16 A 250 V~, 3 έξοδοι SICURY Γερμανικό προτύπου 4 θύρες USB 5 Vdc 2,4 A, φωτεινός διακόπτης, τοπικό ή τηλεχειριστήριο μέσω της εφαρμογής, καλώδιο 1,5 m με 3 αγωγούς 1,5 mm² (3G1,5) και φις 2P+T 16 A Γερμανικό/Γαλλικό πρότυπο με έξοδο καλωδίου 90°, λευκό

- Μπορείτε να ελέγχετε τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές σας από smartphone ή αφηγητές
- Εφαρμογή View Product για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/χρονικό προγραμματισμό των συνδεδεμένων συσκευών, έλεγχο της κατανάλωσης, δημιουργία σεναρίων συνδυάζοντας πολλές ενέργειες και λήψη ειδοποιήσεων εάν ο μηχανισμός είναι εκτός σύνδεσης
- 3 έξοδοι Schuko και 4 έξοδοι USB με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου




Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν


Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

12 NR


Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

Gallery



Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Socket outlet combination
- **Housing shape:** Rectangular
- **Number of socket outlets CEE 7/1 (no protective contact):** 0
- **Number of socket outlets CEE 7/16 (EURO):** 0
- **Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F):** 3
- **Number of socket outlets with earth pin:** 3
- **Number of socket outlets Italian standard type Bipasso:** 0
- **Number of socket outlets Italian standard type P11:** 0
- **Number of socket outlets Italian standard type P17:** 0
- **Number of NEMA-outlets:** 0
- **Number of socket outlets Swiss standard type 13:** 0
- **Number of socket outlets Swiss standard type 15:** 0
- **Number of socket outlets Swiss standard type 23:** 0
- **Number of socket outlets Swiss standard type 25:** 0
- **With on/off switch:** Yes
- **Residual current circuit breaker (RCCB):** No
- **Number of universal multi standard sockets:** 0
- **Mains filter:** No
- **Number of other socket outlets:** 0
- **Number of USB connections:** 4
- **Over voltage protection:** No
- **Nominal current:** 16 A
- **With cover:** No
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Surface protection:** Untreated
- **Surface finishing:** Glossy
- **Colour:** White
- **RAL-number (similar):** 9016
- **Transparent:** No
- **Degree of protection (IP):** IP20
- **Length of power cord:** 1,50 m
- **Rotated central insert:** No
- **Angle rotated central insert:** 45°

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE ([download](#))

- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



Κωδικός 8007352682719
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 7,2x8,4x36,5 [cm]
Βάρος 489 [g]

Κωδικός 8007352693807
Ποσότητα 12 NR
Διαστ. 36x35x24 [cm]
Βάρος 6.420 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).