



Κοινά εξαρτήματα: Συνδεδεμένος αισθητήρας ραντάρ IoT οροφή

02692

Οικιακές σειρές / Οικιακές σειρές View Wireless / Κοινά εξαρτήματα / Μη αρθρωτά εξαρτήματα

Συνδεδεμένος αισθητήρας ραντάρ IoT οροφή

Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR



Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης




02692.S.1 - Στρογγυλός
αντάπτορας αισθητήρα
ραντάρ


Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών Light (1527 kb)
- Full (1568 kb)
- Feuille d'instructions Full (1454 kb)
- Hoja de instrucciones Full (1453 kb)
- Full instructions sheet (1450 kb)
- Φυλλάδιο οδηγιών Full (1530 kb)
- Anweisungsblatt Full (1454 kb)
- Foglio istruzioni Full (1456 kb)
- Manuale app View Wireless (15556 kb)
- Manuel appli View Wireless (37703 kb)
- Manual app View Wireless (37528 kb)
- Manual View Wireless app (37579 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (37781 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (37508 kb)


Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

Gallery



Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Movement sensor/presence detector complete
- **Model:** Movement sensor
- **Sensor type:** High frequency
- **With DALI interface:** No
- **Constant light control:** No
- **HVAC-control:** No
- **Forced switch on:** Yes
- **Forced switch off:** No
- **Animal zone:** Yes
- **Creep-under protection:** No
- **Networkable:** Yes
- **Scan angle:** 90
- **Staircase light controller:** No
- **Bridging switch:** No
- **Max. presence range:** 28 m²
- **Max. reach frontally:** 4 m
- **Diameter reach on floor:** 6 m
- **Suitable for wireless transmission:** Yes
- **Remote operation:** Yes
- **With remote control:** No
- **Response value sensitivity adjustable:** Yes
- **With signal unit:** Yes
- **Teach-function for response value luminosity:** No
- **Dim function with dimmer basic element:** No
- **Mounting method:** Other
- **Suitable for ceiling mounting:** Yes
- **Connection type:** Screwed terminal
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Halogen free:** Yes
- **Surface protection:** Untreated
- **Surface finishing:** Matt
- **Anti-bacterial treatment:** No
- **Colour:** Other
- **RAL-number (similar):** 9003
- **Transparent:** No
- **Degree of protection (IP):** IP40
- **Voltage type:** AC
- **Frequency:** 50 - 60 HZ
- **Min. switch-on time:** 70 s
- **Switch-off delay:** 1.080 s
- **Max. switching power:** 960,00 W
- **Temperature:** 10 - 40 °C
- **Number of switching zones:** 1
- **Min. starting current:** 0 A
- **Substation input:** No
- **With alarm function:** Yes
- **Width:** 9.000,00 mm
- **Height:** 90,00 mm
- **Depth:** 7.160,00 mm
- **Diameter:** 9.000,00 mm
- **Built-in depth:** 6.830,00 mm
- **Built-in diameter:** 5.450,00 mm
- **Compatible with Apple HomeKit:** Yes
- **Compatible with Google Assistant:** Yes
- **Compatible with Amazon Alexa:** Yes

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 00. Σήμανση CE - EE
- 01. IMQ - Ιταλία ([download](#))
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 40. Bluetooth technology
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 92. RoHS EAE
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352 709492

Κωδικός 8007352709492
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 11x8x7,7 [cm]
Βάρος 111 [g]



8 007352 709508

Κωδικός 8007352709508
Ποσότητα 20 NR
Διαστ. 43,5x33x12 [cm]
Βάρος 2.714 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).