



Κοινά εξαρτήματα: Θερμοστάτης αφής By-me 2M μαύρο

02951

Συστήματα και προϊόντα smart / By-me Plus / Κοινά εξαρτήματα / Μηχανισμοί

Θερμοστάτης αφής By-me 2M μαύρο

Θερμοστάτης οικιακού αυτοματισμού με οθόνη αφής για τον έλεγχο της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (θέρμανση και κλιματισμός), διαχείριση εγκαταστάσεων 2 και 4 σωλήνων, έλεγχος fan-coil σε 3 ταχύτητες και αναλογικός έλεγχος, μηχανισμός ελέγχου θερμοκρασίας κατηγορίας I (συνεισφορά 1%) στη λειτουργία ON/OFF, κατηγορίας IV (συνεισφορά 2%) στη λειτουργία PID, 1 είσοδος για ενσύρματο ή χωνευτό αισθητήρα θερμοκρασίας NTC, οπίσθιος φωτισμός led RGB, δυνατότητα διασύνδεσης με εκκινητή με μη ψηφιακές, αναλογικές εξόδους 01466 για τη δημιουργία ενός θερμοστάτη περιβάλλοντος μεταβλητής λειτουργίας κατηγορίας V (συνεισφορά 3%), συμπληρώνεται με πλαίσια Eikon, Arké ή Plana, μαύρο χρώμα - 2 μονάδες

- Εμφάνιση και διαχείριση υγρασίας περιβάλλοντος
- Ακόμη και για τη διαχείριση επιδαπέδιων εγκαταστάσεων, απλών και δύο επιπέδων, τόσο για θέρμανση όσο και για ψύξη
- Χωρητική οθόνη αφής υψηλής ανταπόκρισης
- Λειτουργία ecometer: για να είστε καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με την κατανάλωση
- Συμβατότητα με τις σειρές Eikon, Arké και Plana, ο σχεδιασμός reflex με γυάλινο εφέ διατίθεται σε τρία χρώματα



Κατάσταση Προϊόντος

2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR


Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- Σύντομος οδηγός (1499 kb)
- Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών (225 kb)
- By-me automation-fw Compatibility (206 kb)


Βίντεο

- Climaenergy EasyTool Professional
- Climaenergy 21509
- Climate control


Σχέδια



Διαστάσεις




Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

Gallery



Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Installation bus systems
- **Class:** Room temperature controller for bus system
- **Bus system KNX:** No
- **Bus system KNX-RF (Radio Frequent):** No
- **Bus system radio frequent:** No
- **Bus system LON:** No
- **Bus system Powernet:** No
- **Other bus systems:** Other
- **Radio frequent bidirectional:** No
- **Assembly arrangement:** Basic element
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **With local operation:** Yes
- **With anti-theft/dismantling protection:** No
- **With LED indication:** No
- **With display:** Yes
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Other
- **Surface finishing:** Glossy
- **Colour:** Black
- **RAL-number (similar):** 9004
- **Transparent:** No
- **Manual set point setting:** Yes
- **Presence button:** No
- **Parallel-service possible:** No
- **Degree of protection (IP):** IP40
- **With bus connection:** Yes
- **Class of the temperature control:** V

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 92. RoHS EAE
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



Κωδικός 8007352512405
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 11,2x9,6x9,8 [cm]
Βάρος 128,9 [g]



Κωδικός 8007352671164
Ποσότητα 18 NR
Διαστ. 37,5x30x21 [cm]
Βάρος 2.650 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).