




## Κοινά εξαρτήματα: Θερμοστάτης αφής KNX 2M, λευκό

### 02952.B

Συστήματα και προϊόντα smart / KNX / Κοινά εξαρτήματα / Μηχανισμοί

#### Θερμοστάτης αφής KNX 2M, λευκό

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης αφής για τον έλεγχο της θερμοκρασίας περιβάλλοντος 2 ανεξάρτητων ζωνών (θέρμανση και κλιματισμός), βάσει του προτύπου οικιακού αυτοματισμού KNX, μηχανισμός ελέγχου θερμοκρασίας κατηγορίας I (συνεισφορά 1%) στη λειτουργία ON/OFF, κατηγορίας IV (συνεισφορά 2%) στη λειτουργία PID, 1 έξοδος ρελέ NO 4 A 24 V~, 1 είσοδος για ηλεκτρονικό αισθητήρα θερμοκρασίας ή ενσύρματο αισθητήρα θερμοκρασίας, 1 προγραμματιζόμενη ψηφιακή είσοδος, οπίσθιος φωτισμός led RGB, δυνατότητα διασύνδεσης με εκκινητή με μη ψηφιακές, αναλογικές εξόδους KNX για τη δημιουργία ενός θερμοστάτη περιβάλλοντος μεταβλητής λειτουργίας κατηγορίας V (συνεισφορά 3%), συμπληρώνεται με πλαίσια Eikon, Arké ή Plana, λευκό χρώμα - 2 μονάδες



#### Κατάσταση Προϊόντος

2 - Προϊόν υπό κατάργηση

#### Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR


#### Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- [Feuille d'instructions multilingue \(946 kb\)](#)
- [Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών \(1072 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(3401 kb\)](#)
- [Installer manual \(3149 kb\)](#)


#### Λογισμικό

- [DB\\_Termostato\\_KNX\\_REL-01.18\\_20221104.zip](#)


## Σχέδια



Διαστάσεις




Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

## Gallery




## Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Installation bus systems
- **Class:** Room temperature controller for bus system
- **Bus system KNX:** Yes
- **Bus system KNX-RF (Radio Frequent):** No
- **Bus system radio frequent:** No
- **Bus system LON:** No
- **Bus system Powernet:** No
- **Other bus systems:** None
- **Radio frequent bidirectional:** No
- **Assembly arrangement:** Basic element
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **With local operation:** Yes
- **With anti-theft/dismantling protection:** No
- **With LED indication:** No
- **With display:** Yes
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Other
- **Surface protection:** Untreated
- **Surface finishing:** Glossy
- **Colour:** White
- **RAL-number (similar):** 9003
- **Transparent:** No
- **Manual set point setting:** Yes
- **Presence button:** No
- **Parallel-service possible:** No
- **Degree of protection (IP):** IP40
- **With bus connection:** Yes

## Εμπορικά σήματα


- 00. Σήμανση CE - EE
- 27. KNX
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 92. RoHS EAE
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

## Συσκευασίες



8 007352512658

**Κωδικός** 8007352512658  
**Ποσότητα** 1 NR  
**Διαστ.** 11,2x9,6x9,8 [cm]  
**Βάρος** 142,2 [g]



8 007352671201

**Κωδικός** 8007352671201  
**Ποσότητα** 18 NR  
**Διαστ.** 37,5x30x21 [cm]  
**Βάρος** 1.790 [g]

## Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).