



Κοινά εξαρτήματα: IoT connected roller shutter module

03982

Οικιακές σειρές / Οικιακές σειρές View Wireless / Κοινά εξαρτήματα / Μη αρθρωτά εξαρτήματα

IoT connected roller shutter module

Συνδεδεμένος εκκινητής View Wireless για 1 ρολό με προσανατολισμό των περσίδων, έξοδος με ρελέ ανταλλαγής για κινητήρα cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, απομακρυσμένος έλεγχος, διπλή τεχνολογία IoT σύμφωνα με το πρότυπο Bluetooth 5.0 για την υλοποίηση συστήματος mesh View Wireless και σύμφωνα με το πρότυπο Zigbee 3.0, τροφοδοσία 100-240 V 50/60 Hz, χωνευτή εγκατάσταση (πίσω μέρος μηχανισμού)

- Διαμόρφωση από εφαρμογή View Wireless για σύστημα Bluetooth technology και εφαρμογή Amazon για Zigbee technology
- Συμβατότητα με Alexa, Google Home και IFTTT μέσω του ειδικού gateway ή hub Zigbee
- Η μορφή παρέχει μέγιστη ευελιξία στην εγκατάσταση (πίσω μέρος μηχανισμού, κουτιά διακλάδωσης κλπ.)
- Εάν ο έλεγχος γίνεται απευθείας από διακόπτες χωρίς μπαταρία, δεν είναι απαραίτητη η καλωδίωση με ηλεκτρομηχανικά πλήκτρα



Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR


Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών Light (810 kb)
- (462 kb)
- Foglio istruzioni (398 kb)
- Notices techniques (398 kb)
- Hoja de instrucciones (397 kb)
- Instructions sheet (393 kb)
- Φύλλο οδηγιών (532 kb)
- Anwendungshinweise (397 kb)
- Manuale app View Wireless (15556 kb)
- Manuel appli View Wireless (37703 kb)
- Manual app View Wireless (37528 kb)
- Manual View Wireless app (37579 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (37781 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (37508 kb)

Βίντεο

- Creating-the-system
- Customisations
- Operation-in-Zigbee-mode
- Bluetooth-wifi-gateway

Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

Gallery



Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Push button
- **Rated current:** 2,00 A
- **With signal lamp:** No
- **Anti-bacterial treatment:** No
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** Yellow
- **RAL-number (similar):** 7015
- **Transparent:** No
- **Label space/information surface:** Yes
- **Imprint:** None
- **Device width:** 50,35 mm
- **Device height:** 50,65 mm
- **Device depth:** 19,50 mm

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE ([download](#))
- 01. IMQ - Ιταλία ([download](#))
- 06. SUBTEL - Χιλή
- 29. QCERT - Κολομβία
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 92. RoHS EAE
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352648517

Κωδικός 8007352648517
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 6x5,4x5,2 [cm]
Βάρος 45,1 [g]



8 007352648524

Κωδικός 8007352648524
Ποσότητα 60 NR
Διαστ. 37,5x30x13,5 [cm]
Βάρος 2.897,9 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).