




## NEVE UP: Κάθετος διακόπτης χρώματος carbon matt

### 09465.CM

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / NEVE UP / Μηχανισμοί

### Κάθετος διακόπτης χρώματος carbon matt

Ηλεκτρονικός διακόπτης με κάρτα και κατακόρυφη υποδοχή, έξοδος με ρελέ ανταλλαγής 16 A 250 V~, τροφοδοσία 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz και 24 Vdc (SELV), carbon matt - 3 στοιχείων. Παρέχεται χωρίς κάρτα ISO (κάρτα)



### Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν


### Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR

Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης



09470.CM - Ρολό-θερμοστάτης 100-240V 2M carbon m




09026.PLS.CM - Κουμπί 1M +διαχύτη σύμβολο PLS carbon m




09026.DND.CM - Κουμπί 1M +διαχύτη σύμβολο DND carbonmat



09463.CM - Διακ/της μείωσης ενέργειας κά 2M carbon



09290.CM - Πρίζα ξυρίσματος 230V carbon matt



09257.CM - Πρίζα SICURY 2P+E 13A πολυπρότυπων carbo



09052.CM - Μπουτόν 1P NO 10A τραβηκτό carbon matt




09181.CM - IR διακόπτης με ρελλέ 230V carbon matt


## Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών (844 kb)


## Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

## Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Alarm installations, emergency call and signalling
- **Class:** Access control system
- **Standalone:** Yes
- **Networkable:** No
- **PC-binding:** No
- **Type of interface:** None
- **Reading strategy:** Data medium
- **Signalling:** None
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Operating voltage AC 50 Hz:** 250,00 - 250,01 V
- **Operating voltage AC 60 Hz:** 250,00 - 250,01 V
- **Operating temperature:** 5 - 45 °C
- **Colour:** Grey
- **Material:** Plastic
- **Width:** 118,00 mm
- **Height:** 65,00 mm
- **Depth:** 56,60 mm

## Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 99. Οδηγία AHHE ([download](#))

## Συσκευασίες



**Κωδικός** 8007352664661  
**Ποσότητα** 1 NR  
**Διαστ.** 13x8,6x6,85 [cm]  
**Βάρος** 155,6 [g]

## Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).