



## PLANA: Πρίζα 2P+E 16A P17/11 + C16 RCBO λευκό

14283

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / PLANA / Μηχανισμοί

### Πρίζα 2P+E 16A P17/11 + C16 RCBO λευκό

Πρίζα διπλή ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2P+E 16 A 250 V~ στάνταρντ Ιταλίας P17/11 προστατευμένη με αυτόματο θερμομαγνητικό διαφορικό διακόπτη 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, ΙΔη 10 mA, δυνατότητα διακοπής 3000 A, λευκό - 3 θέσεων

### Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν


### Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

5 NR


### Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- [Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών \(777 kb\)](#)


### Σχέδια




Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο




## Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Socket outlet
- **Model:** Italian type Bipasso
- **Number of units:** 2
- **Number of modules (module system):** 3
- **Number of socket outlets switchable:** 1
- **Imprint/indication:** None
- **Connection type:** Screwed terminal
- **With hinged lid:** No
- **With enhanced contact protection:** Yes
- **Label space/information surface:** Yes
- **Colour:** White
- **RAL-number (similar):** 9003
- **Metallic colour:** No
- **Transparent:** No
- **Lockable:** No
- **Eject-mechanism:** No
- **Insulated mounting:** No
- **With function lighting:** Yes
- **With orientation lighting:** No
- **Over voltage protection:** No
- **Fault current protection:** Yes
- **With miniature fuse:** No
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Type of fastening:** Snap mounting (engagement)
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Surface protection:** Untreated
- **Surface finishing:** Glossy
- **With loop through function:** No
- **With on/off switch:** Yes
- **Rotated central insert:** No
- **Nominal current:** 16 A
- **Nominal voltage:** 230 V
- **Frequency:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Rated fault current:** 10 mA
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP20
- **Impact strength:** Other
- **Device width:** 44,80 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 56,30 mm

## Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 01. IMQ - Ιταλία ([download](#))
- 10. EAC - Τελωνειακή Ένωση
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

## Συσκευασίες



8 007352112872

**Κωδικός** 8007352112872  
**Ποσότητα** 1 NR  
**Διαστ.** 5,2x5,7x7,6 [cm]  
**Βάρος** 144,1 [g]



8 007352112889

**Κωδικός** 8007352112889  
**Ποσότητα** 5 NR  
**Διαστ.** 21,4x11,6x6 [cm]  
**Βάρος** 776,3 [g]

## Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).